

МИНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Одеський державний екологічний університет

ЗАТВЕРДЖЕНО
на засіданні групи забезпечення
спеціальності 101 «Екологія»
від « » 20 року
протокол № _____

Голова групи _____ Чугай А.В.

УЗГОДЖЕНО
Декан природоохоронного факультету

_____ Чугай А.В.
(назва факультету, прізвище, ініціали)

СИЛЛАБУС
навчальної дисципліни

Обробка і аналіз інформації

(назва навчальної дисципліни)

101 «Екологія»

(шифр та назва спеціальності)

**«Екологія, охорона навколишнього середовища
та збалансоване природокористування»**

(назва освітньої програми)

бакалавр

(рівень вищої освіти)

заочна

(форма навчання)

III рік

(рік навчання)

3 кр./90 год.

(кількість кредитів ЕКТС/годин)

залік

(форма контролю)

Метеорології та кліматології

(кафедра)

Одеса, 2021 р.

Автор: Волошина О.В., к.геогр.н., доц.
 (прізвище, ініціали, посада, науковий ступінь, вчена звання)

Поточна редакція розглянута на засіданні кафедри метеорології та кліматології
 від «_____» 2021 року, протокол №_____.

Викладач: Лекційні та практичні модулі, залік –
 (вид навчального заняття: прізвище, ініціали, посада, науковий ступінь, вчена звання)
– Волошина О.В., к.геогр.н., доц.
 (вид навчального заняття: прізвище, ініціали, посада, науковий ступінь, вчена звання)

Рецензент:
 Зав. кафедри метеорології
 та кліматології _____ Прокоф'єв О.М.
 (підпис) (прізвище та ініціали)

Перелік попередніх редакцій

Прізвища та ініціали авторів	Дата, № протоколу	Дата набуття чинності

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета	Мета навчальної дисципліни полягає у тому, щоб студенти отримали систему теоретичних знань з методів статистичної обробки і аналізу інформації й навичок щодо використання відповідних алгоритмів для рішення прикладних задач екології.
Компетентність	K40. Здатність до оцінювання стану екологічної безпеки територій.
Результат навчання	P402. Аналізувати, оцінювати, систематизувати зібрані дані в результаті проведення екологічних досліджень та створювати прості алгоритми для обробки спостережень за навколошнім середовищем.
Базові знання	<ol style="list-style-type: none"> 1. Властивості та форми статистичних сукупностей випадкових величин для статистичних досліджень. 2. Методи статистичного оцінювання початкових, центральних і основних моментів розподілу, їх сенс. 3. Основи теорії перевірки статистичних гіпотез. 4. Методи дослідження однорідності випадкових величин (параметричні та непараметричні критерії). 5. Властивості функції розподілу та щільності ймовірності. 6. Алгоритм дослідження закону розподілу випадкової величини. 7. Властивості нормального розподілу, законів Пірсона I, II, III типів, закону Пуассона. 8. Методи побудови рівнянь лінійної регресії для відображення кореляційного зв'язку між двома випадковими величинами. 9. Побудову довірчих інтервалів для параметрів генеральної сукупності.
Базові вміння	<ol style="list-style-type: none"> 1. Групувати просту статистичну сукупність. 2. Розраховувати статистичні оцінки початкових, центральних та основних моментів розподілу на основі простих та згрупованих статистичних рядів випадкових величин; розраховувати моду та медіану.

	<p>3. Аproxимувати емпіричний розподіл відомим теоретичним законом (нормальним та законом Пуассона).</p> <p>4. Перевіряти статистичні гіпотези щодо однорідності членів статистичного ряду гідрометеорологічних величин, однорідності двох статистичних рядів за допомогою параметричних та непараметричних критеріїв.</p> <p>5. Перевіряти статистичні гіпотези про відповідність емпіричного розподілу теоретичному закону.</p> <p>6. Розраховувати коваріацію і коефіцієнт кореляції.</p> <p>7. Розраховувати коефіцієнти лінійного рівняння регресії.</p> <p>8. Будувати довірчі інтервали для параметрів генеральної сукупності: математичного сподівання, дисперсії, середнього квадратичного відхилення, коефіцієнта кореляції, коефіцієнтів лінійного рівняння регресії.</p>												
Базові навички	Використовувати методи статистичної обробки та аналізу даних для розв'язання прикладних задач екології.												
Пов'язані силлабуси													
Попередні дисципліни													
Наступна дисципліна													
Кількість годин	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">лекції:</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>практичні заняття:</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>лабораторні заняття:</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>семінарські заняття:</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>консультації</td> <td style="text-align: right;">8</td> </tr> <tr> <td>самостійна робота студентів:</td> <td style="text-align: right;">80</td> </tr> </table>	лекції:	2	практичні заняття:	-	лабораторні заняття:	-	семінарські заняття:	-	консультації	8	самостійна робота студентів:	80
лекції:	2												
практичні заняття:	-												
лабораторні заняття:	-												
семінарські заняття:	-												
консультації	8												
самостійна робота студентів:	80												

2. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

2.1. Лекційні модулі

Код	Назва модуля та тем	Кількість годин	
		аудиторні	СРС
3М-Л1	<p>Статистичні оцінки параметрів розподілу гідрометеорологічних величин та їх властивості. Перевірка статистичних гіпотез. Дослідження однорідності сукупностей випадкових величин.</p> <p><u>Тема 1.</u> Статистичні оцінки початкових, центральних та основних моментів розподілу. Мода та медіана. Властивості статистичних оцінок параметрів.</p> <p><u>Тема 2.</u> Загальна постановка задачі про перевірку статистичних гіпотез.</p> <p><u>Тема 3.</u> Перевірка гіпотези про однорідність двох нормальну розподілених рядів випадкових величин.</p> <p><u>Тема 4.</u> Перевірка гіпотези про однорідність двох статистичних сукупностей за допомогою критерію Вілкоксона.</p> <p>КРт 1</p>	1	40
3М-Л2	<p>Закони розподілу випадкових величин. Кореляційний зв'язок між двома випадковими величинами. Інтервальні оцінки параметрів.</p> <p><u>Тема 1.</u> Поняття про закон розподілу та алгоритм його дослідження. Функція розподілу і щільноті ймовірності.</p> <p><u>Тема 2.</u> Нормальний розподіл та його властивості. Розподіли Пірсона 1-го, 2-го, 3-го типів. Розподіл Пуассона.</p> <p><u>Тема 3.</u> Функціональна, стохастична і кореляційна залежність між двома гідрометеорологічними величинами.</p> <p><u>Тема 4.</u> Тіснота та форма кореляційного зв'язку. Якісна та кількісна міри кореляційної залежності.</p> <p><u>Тема 5.</u> Побудова лінійного рівняння регресії. Метод найменших квадратів.</p> <p><u>Тема 6.</u> Поняття про довірчий інтервал. Довірчі інтервали для основних параметрів генеральної сукупності.</p> <p>КР-2</p>	5	3
	Разом:	1	40

2.2. Практичні модулі

Код	Назва модуля та тем	Кількість годин	
		аудиторні	СРС
3М-П1	<p>Розрахунок статистичних оцінок параметрів генеральної сукупності. Перевірка статистичних гіпотез.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Завдання 1. Групування простого статистичного ряду та представлення його у табличному та графічному виглядах. Розрахування статистичних оцінок параметрів генеральної сукупності. • Завдання 2. Перевірка статистичних гіпотез. Перевірка статистичної гіпотези про однорідність членів статистичної сукупності. Перевірка статистичних гіпотез про однорідність двох рядів за допомогою параметричних та непараметричних критеріїв. 	1	7 8
	<p>Апроксимація емпіричного закону теоретичним розподілом. Дослідження кореляційної залежності між двома гідрометеорологічними величинами. Інтервальне оцінювання параметрів генеральної сукупності.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Завдання 1. Дослідження законів розподілу. Алгоритм апроксимації емпіричного закону нормальним розподілом. Перевірка статистичної гіпотези про можливість апроксимації емпіричного розподілу нормальним законом. Практичне застосування отриманих результатів по добору теоретичного закону. Апроксимація емпіричного розподілу законом Пуассона. • Завдання 2. Дослідження кореляційної залежності між двома гідрометеорологічними величинами. Інтервальне оцінювання окремих параметрів генеральної сукупності. 		10 10
	Разом:	1	35

Консультації: Волошина Олена Вікторівна, понеділок з 12-14 год., ауд.304

2.3. Самостійна робота студента та контрольні заходи

Код модуля	Завдання на СРС	Контрольні заходи	Кількість годин	Строк проведення (місяць, рік)
3М-Л1	<ul style="list-style-type: none"> • Вивчення тем лекційного модуля • Підготовка до тестів КРт (обов'язковий) 	КРт	15 5	жовтень-грудень
3М-Л2	<ul style="list-style-type: none"> • Вивчення тем лекційного модуля Підготовка до тестів КРт (обов'язковий) 	КРт	15 5	січень-лютий березень
3М-П1	Виконання практичних завдань	Звіт на сайті кафедри	35	до 1 травня
	Підготовка до заліку	тест	5	сесія
Разом:			80	

Результати виконання завдань з самостійної роботи студенти повинні надсилати у особистому профілі курсу **“Обробка і аналіз інформації”** для дистанційного навчання бакалаврів зі спеціальності **«Екологія»** <http://dpt17s.odeku.edu.ua/course/view.php?id=46> до термінів, вказаних у таблиці.

Таблиця нарахування балів за опрацювання лекційних і практичних занять.

Код модуля	Види завдань	Максимальна кількість балів
3М-Л1	Модульна тестова КР-1	25
3М-Л2	Модульна тестова КР-2	25
3М-П1	Практичне завдання	50
	Разом:	100

Максимальна кількість балів поточного контролю, яку може отримати студент за виконання всіх завдань становить **100 балів**.

1. Методика проведення та оцінювання контрольного заходу для 3М-Л1, 3М-Л2.

Теоретичний матеріал до 3М-Л1 та 3М-Л2 містить підручник [1] і їх опанування оцінюється через відповіді на контрольні тестові питання модульних тестових контрольних робіт, які є обов'язковими для підсумкового контролю до 3М-Л1 (КР-1) та 3М-Л2 (КР-2), які складаються з 25 питань, максимальна оцінка за виконання кожної дорівнює 25 балам. Правильна відповідь на кожне з тестових завдань оцінюється в 1 бал. Задля уникнення ситуації хаотичного підбирання правильних відповідей, кількість можливих спроб обмежена однією. Максимальна кількість балів за теоретичну частину складає 50 балів.

Використовуються наступні критерії оцінювання: кожна з них має бути

виконана ≥ 15 балів (60%) - зараховано; <15 балів (60%) - не зараховано.

2. Методика проведення та оцінювання контрольного заходу для ЗМ-П1.

Контроль виконання практичного завдання здійснюється через розв'язання чотирьох завдань. Максимальна кількість балів за виконання 1-го завдання 10 балів, 2-го – 10 балів, 3-го – 20 балів та 4-го завдання – 10 балів.

Методика проведення та оцінювання підсумкового заходу.

Контроль поточних знань виконується на базі кредитно-модульної системи організації навчання. Підсумковим контролем рівня знань студентів є залік.

Сума балів, яку отримав студент за всіма змістовними модулями дисципліни «Обробка і аналіз інформації», формує інтегральну оцінку поточного контролю студента з навчальної дисципліни, яка є підставою для допуску студента до семестрового заліку.

Студент вважається допущеним до підсумкового семестрового контролю з навчальної дисципліни, якщо він виконав всі види робіт, передбачених силлабусом дисципліни «Обробка і аналіз інформації» і набрав за модульною системою суму балів не менше 25 від максимально можливої за практичну та не менше 25 балів за теоретичну частини.

Студент пише залікову контрольну роботу (ЗКР), а інтегральна оцінка (В) з дисципліни розраховується за формулою:

$$B = 0,75 \times OZ + 0,25 \times OZKR,$$

де ОЗ – кількісна оцінка (у відсотках від максимально можливої) за змістовними модулями за умови ОЗ ≥ 60 балів.

ОЗKR – кількісна оцінка (у відсотках від максимально можливої) залікової контрольної роботи за умови ОЗKR ≥ 50 балів.

Залікова контрольна робота складається з 25 питань відкритого типу. Максимальна оцінка за виконання залікової контрольної роботи дорівнює 100 балам (100%). Використовуються наступні критерії оцінювання: ≥ 60 балів – зараховано; <60 балів - не зараховано.

Студент, який за підсумками отримав загальну кількісну оцінку менше 60 балів (від максимально можливої), та менше 50 балів від максимально можливої суми балів на заліковій контрольній роботі (100 балів), складає письмовий залік по тестових завданнях, що розроблені на кафедрі з цієї дисципліни, результати якого також заносяться у заліково-екзаменаційний листок.

3. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

3.1. Модуль ЗМ-Л1 «Статистичні оцінки параметрів розподілу гідрометеорологічних величин та їх властивості. Перевірка статистичних гіпотез. Дослідження однорідності сукупностей випадкових величин».

3.1.1. Повчання

Самостійна робота студента заочної форми навчання щодо засвоєння ЗМ-Л1 базується на вивченні тем цього лекційного модуля та підготовку до тестової контрольної роботи КР-1.

Вивчення тем лекційного модуля дисципліни, що наведені у п.2.1 передбачає опрацювання лекційного матеріалу, вивчення основного і, за бажанням, додаткового навчально-методичного забезпечення зі списку літератури, відповіді на питання для самоперевірки знань та перевірку знань шляхом виконання студентами тестової модульної контрольної роботи (КР-1).

Після вивчення змістового модуля ЗМ-Л1, за допомогою навчально-методичного забезпечення студент має оволодіти такими **зnanнями**:

- властивостей, яким повинні задовольняти сукупності випадкових величин;
- визначення простої, ранжованої, згрупованої сукупності та при вирішенні яких задач використовується та чи інша форма представлення випадкових величин;
- переходу від простої вибірки до згрупованого ряду;
- графічного представлення згрупованих рядів та фізичного сенсу цих діаграм;
- методи статистичного оцінювання початкових, центральних, основних моментів розподілу, моди та медіани.
- визначення статистичної гіпотези та основного принципу її перевірки;
- рівня значущості та довірчої ймовірності;
- критичних областей, що використовуються при статистичних дослідженнях;
- поняття однорідності членів ряду та однорідності статистичних рядів;
- критерію, який використовується при перевірках статистичної гіпотези про однорідність членів вибірки;
- критеріїв, які використовуються при перевірках двох рядів на однорідність, якщо вони нормальну розподілені;
- непараметричних критеріїв та умов, за яких вони використовуються при перевірках статистичної гіпотези про однорідність двох вибірок.

Навчально-методичне забезпечення:

- [1] С. 3-39; С. 181-205.
[2] С. 3-25, С. 122-125; С. 174-179; С. 180-185; С. 187-196;
 С. 446 (Додаток П); С. 447 (Додаток Р).

3.1.2. Питання для самоперевірки

Для перевірки успішності засвоєння матеріалу напередодні виконання контролюючих заходів студенти повинні знайти відповіді на такі питання.

Серед питань для самоперевірки звернути особливу увагу на питання, що формують базові наслідки навчання. Біля таких питань вказана «зірочка».

1. У чому відмінність між генеральною сукупністю та статистичним рядом (вибіркою)?*

2. Перелічити форми зображення статистичних рядів (вибірок).*
3. Від яких величин залежить кількість градацій у згрупованій сукупності?
4. Від яких величин залежить довжина часткового інтервалу?
5. Дати визначення «інтервальної емпіричної частоти». Як за допомогою цієї величини знайти об'єм вибірки?
6. Яка діаграма розподілу випадкової величини називається «гістограмою»?
7. Яка діаграма розподілу випадкової величини називається «полігоном»?
8. Які важливі особливості має статистична інформація?*
9. Якими ознаками характеризується сукупність випадкової величини?*
10. Що називається «статистичною оцінкою параметра» генеральної сукупності?
11. Яким вимогам повинні відповідати статистичні оцінки параметрів, розрахованих на основі вибірок?
12. Яка статистична оцінка параметра генеральної сукупності називається «незсуненою», «ефективною», «умотивованою»?
13. Статистичною оцінкою якого моменту розподілу є середнє значення випадкової величини (вибірки)?*
14. Який сенс дисперсії випадкової величини та з яким моментом розподілу вона має зв'язок?*
15. Підкресліть сенс коефіцієнта асиметрії для статистичних досліджень екологічних процесів. Як розрахувати цей коефіцієнт на основі вибірки?*
16. У чому сенс коефіцієнта ексцесу? Як розрахувати цей коефіцієнт на основі вибірки?*
17. Дати визначення «модального значення» випадкової величини. За якою формулою його можна розрахувати?
18. Дати визначення «медіані» випадкової величини. За якою формулою її можна розрахувати?
19. Що розуміють під терміном «статистична гіпотеза»?*
20. Які критичні області використовуються при статистичних дослідженнях?
21. Який сенс рівня значущості? Дати визначення «рівня значущості» для правосторонньої критичної області?*
22. Як називається «ймовірність помилки I-го роду»?*
23. Що розуміють під терміном «довірча ймовірність»?
24. На якому принципі втілюється перевірка статистичної гіпотези?
25. Які члени статистичного ряду називаються «однорідними»? Які значення вибірки перевіряються на однорідність?*
26. Від чого залежить формування фактичного критерію Стьюдента для перевірки членів статистичного ряду на однорідність?
27. Які статистичні сукупності називаються «однорідними» та які критерії використовуються для перевірки статистичної гіпотези про однорідність двох рядів випадкових величин?*
28. Як визначаються критичні точки критерію Фішера для перевірки статистичної гіпотези про незначущість розбіжностей між оцінками дисперсій двох рядів?
29. Як визначаються критичні точки критерію Стьюдента для перевірки статистичної гіпотези про незначущість розбіжностей між середніми значеннями двох рядів?
30. За яких умов використовуються параметричні критерії для перевірки двох рядів випадкових величин на однорідність?*

31. За яких умов використовуються непараметричні критерії для перевірки двох рядів випадкових величин на однорідність?
32. В яких випадках використовується інверсійний критерій Вілкоксона?
33. За яких умов застосовується ранговий критерій Вілкоксона для перевірки на однорідність двох рядів випадкових величин?
34. За яких умов при використанні рангового критерію Вілкоксона два ряди випадкових величин будуть однорідними?
35. Як фізично інтерпретувати результат перевірки двох рядів на однорідність у випадку їх неоднорідності?*
36. Як фізично інтерпретувати результат перевірки двох рядів на однорідність у випадку їх однорідності?*

3.2. Модуль ЗМ-Л2 «Закони розподілу випадкових величин. Кореляційний зв'язок між двома випадковими величинами. Інтервальні оцінки параметрів».

3.2.1. Повчання

Самостійна робота студента заочної форми навчання щодо засвоєння ЗМ-Л2 базується на вивченні тем цього лекційного модуля та підготовку до тестової контрольної роботи КР-2.

Вивчення тем лекційного модуля дисципліни, що наведені у п.2.1 передбачає опрацювання лекційного матеріалу, вивчення основного і, за бажанням, додаткового навчально-методичного забезпечення зі списку літератури, відповіді на питання для самоперевірки знань та перевірку знань шляхом виконання студентами тестової модульної контрольної роботи (КР-2).

Після вивчення змістовного модуля ЗМ-Л2, за допомогою навчально-методичного забезпечення студент має оволодіти такими **зnanнями**:

- поняття закону розподілу та функцій, якими представляють теоретичний закон;
- властивості функції розподілу та щільності ймовірності;
- властивості нормального розподілу та умови, за яких можна вибірку апроксимувати даним розподілом;
- властивості розподілів Пірсона 1-го, 2-го, 3-го типів та умови, за яких можна вибірку апроксимувати даними розподілами;
- властивості розподілу Пуассона та умови, за яких можна вибірку апроксимувати даним розподілом;
- методи розрахування інтервальних теоретичних частот нормального розподілу, розподілів Пірсона та Пуассона.
- визначення кореляційної залежності як частинного випадку стохастичної залежності;
- форми кореляційного зв'язку;
- кореляційний графік – якісна міра тісноти та форми кореляційного зв'язку;
- коефіцієнт кореляції – кількісна міра тісноти лінійного кореляційного зв'язку;
- методи побудови рівнянь лінійної регресії;
- метод найменших квадратів – як функція цілі регресійної моделі;

- умов, за яких слід будувати лінійне рівняння регресії, яке є аналітичним виразом кореляційної залежності;
- критерії та принципи перевірки статистичних гіпотез про значущість коефіцієнта кореляції та коефіцієнтів лінійного рівняння регресії.
- поняття інтервальної оцінки параметра генеральної сукупності;
- побудови довірчих інтервалів для математичного сподівання, дисперсії та середнього квадратичного відхилення;
- побудови довірчих інтервалів для коефіцієнта кореляції та коефіцієнтів лінійного рівняння регресії.

Навчально-методичне забезпечення:

- [1] С. 40-100; С. 132-167; С. 215-242.
- [2] С. 36-49; С. 57-65; С. 73-79; С. 88-95; С. 114-118, С. 198-207; С. 211-215;
С. 218-225; С. 252-257; С. 259-263; С. 265-270.
С. 443-445 (Додаток М);
С. 435-437 (Додаток Е);
С. 438-439 (Додаток Ж);
С. 440 (Додаток К);
С. 441-442 (Додаток Л).

3.2.2. Питання для самоперевірки

Для перевірки успішності засвоєння матеріалу напередодні виконання контролюючих заходів студенти повинні знайти відповіді на такі питання.

Серед питань для самоперевірки звернути особливу увагу на питання, що формують базові наслідки навчання. Біля таких питань вказана «зірочка».

1. Що називається «законом розподілу» та які з них найчастіше використовуються при статистичних дослідженнях властивостей випадкових величин?*
2. З яких етапів складається дослідження закону розподілу випадкової величини?*
3. Якими функціями можна представити теоретичний розподіл? Дати їм визначення та перелічiti основні властивості.*
4. Перелічiti основні властивості нормальногo розподілу.*
5. Який параметр для кривої нормального розподілу є параметром форми? параметром масштабу?
6. Як розрахувати інтервальні теоретичні частоти нормального розподілу, використовуючи інтеграл імовірностей $\Phi(t)$? Які властивості ця функція має?
7. Підкреслити основні умови, за яких дослідник може сформулювати гіпотезу про можливість апроксимації емпіричного розподілу I типом розподілів Пірсона.*
8. Які параметри для кривої I типу розподілів Пірсона є параметрами форми? параметрами масштабу?
9. Підкреслити основні умови за яких дослідник може сформулювати гіпотезу про можливість апроксимації емпіричного розподілу II типом розподілів Пірсона.*

10. Які параметри для кривої II типу розподілів Пірсона є параметрами форми? параметрами масштабу?
11. Підкреслити основні умови за яких дослідник може сформулювати гіпотезу про можливість апроксимації емпіричного розподілу III типом розподілів Пірсона.*
12. Які параметри для кривої III типу розподілів Пірсона є параметрами форми? параметрами масштабу?
13. Як розраховуються часткові інтервали, їх кількість, інтервальні емпіричні та теоретичні частоти при апроксимації емпіричного розподілу розподілом Пуассона?*
14. В якому випадку використовується розподіл Пуассона при апроксимації емпіричного розподілу?*
15. Які види зв'язків можуть спостерігатися між двома випадковими величинами?*
16. Дайте визначення кореляційної залежності між двома випадковими величинами.*
17. Який розподіл називається умовним? Що є умовним математичним сподіванням? умовою дисперсією?*
18. Що є якісною характеристикою тісноти та форми кореляційного зв'язку між двома випадковими величинами ?*
19. Який вигляд має рівняння лінійної регресії та який сенс його коефіцієнтів?*
20. Що є кількісною мірою лінійного кореляційного зв'язку між двома випадковими величинами ?*
21. За допомогою якого критерію перевіряється гіпотеза про статистичну значущість коефіцієнта кореляції?*
22. В якому випадку слід будувати лінійне рівняння регресії, що відбиває кореляційну залежність між двома випадковими величинами?*
23. Який сенс рівня значущості та як визначається ця величина?
24. Дати визначення довірчої ймовірності та який вона має зв'язок з помилкою першого роду?
25. Який метод використовується при розрахунках коефіцієнтів рівнянь регресії? Що є «критерієм якості» регресійної моделі?
26. Як розрахувати кутовий коефіцієнт лінійного рівняння регресії та його вільний член?
27. Які види нелінійних рівнянь регресії зустрічаються при дослідженнях статистичної залежності між двома випадковими величинами? Навести приклади.*
28. Що називається «довірчим інтервалом» параметра генеральної сукупності?*
29. Який сенс рівня значущості та довірчої ймовірності?
30. Як знайти інтервальну оцінку коефіцієнта кореляції за умови великих (малих) об'ємів вибірок?*
31. Як знайти критичні значення критерію Стьюдента для інтервального оцінювання коефіцієнта кореляції?
32. Який вигляд має рівняння регресії, що характеризує лінійний кореляційний зв'язок між двома випадковими величинами?*
33. Який параметр називається «коефіцієнтом варіації»?
34. Як побудувати довірчий коридор для лінійного рівняння регресії?*

3.3. Модуль ЗМ-П1 «Розрахунок статистичних оцінок параметрів генеральної сукупності. Перевірка статистичних гіпотез. Апроксимація емпіричного закону теоретичним розподілом. Дослідження кореляційної залежності між двома гідрометеорологічними величинами. Інтервальне оцінювання параметрів генеральної сукупності».

Завдання 1. Згідно з номером варіанта (див. табл. 1.4, [2] с.13), згрупувати та представити у табличному та графічному виглядах вибірку випадкової величини X . Для розв'язання задач цього розділу використати прості статистичні ряди середньої місячної температури повітря на деяких станціях України за період з 1951 по 2000 рр., що утримуються в додатку А (таблиці А.1-А.5, [2] с.379-399). Отриманий згрупований ряд необхідно представити графічно у вигляді гістограми, для побудови якої на осі ординат відкласти інтервалні частоті, і полігону, який побудувати по серединах градацій та інтервальних емпіричних частотах ($x_i; m_i$).

На основі отриманого згрупованого ряду провести розрахунки статистичних оцінок моментів розподілу випадкової величини з використанням рядів середньої місячної температури повітря для однієї з 5-ти станцій України. Враховуючи отримані статистичні оцінки, зробити висновок про характер розподілу середньої місячної температури повітря на станції, що розглядається.

Після виконання першого завдання ЗМ-П1 студент має оволодіти такими вміннями:

- групувати просту статистичну сукупність та представляти її у табличному та графічному виглядах;
- застосовувати методи статистичного оцінювання початкових, центральних та основних моментів розподілу випадкової величини по простій та згрупований вибірках;
- розраховувати модальне значення та медіану.

Навчально-методичне забезпечення:

[1] С. 3-39.

[2] С. 3-25; Додаток А С. 379-399

Завдання 2. Задача 1. На рівні значущості $\alpha = 0.05$ перевірити статистичну гіпотезу про однорідність членів ряду середньої місячної температури повітря, використовуючи розв'язок Завдання 1 (тобто залучити отримані статистичні оцінки, які необхідні для перевірки даної гіпотези відповідно до вашого варіанта). Задача 2. За довільно вибраним варіантом ([2], с.186) використовуючи розраховані заздалегідь статистичні оцінки параметрів розподілу двох рядів середньої місячної температури повітря на ст. Одеса, на рівні значущості $\alpha = 0.05$ перевірити статистичну гіпотезу про їх однорідність. Відомо, що ці вибірки підпорядковуються нормальному розподілу. Задача 3. За допомогою інверсійного критерію Вілкоксона на рівні значущості $\alpha = 0.05$ перевірити статистичну гіпотезу про однорідність рядів місячної кількості опадів на двох станціях Одеської області за період 1951-1990 рр. Варіант для

виконання цієї задачі див. на с.191 [2]. Вихідні дані для всіх варіантівмістяться в додатку В ([2], с. 410-414).

Після виконання другого завдання ЗМ-П1 студент має оволодіти такими вміннями:

- перевіряти статистичні гіпотези про однорідність членів випадкового ряду та двох рядів на однорідність, використовуючи параметричні та непараметричні критерії;
- користуватися довідковою інформацією при перевірках статистичних гіпотез.

Навчально-методичне забезпечення:

[1] С. 181-205.

[2] С. 122-125; С. 174-196; Додаток В С. 410-414;Додаток П С. 446; Додаток Р С. 447.

Завдання 3. Метою цього завдання – навчитися з заданою ймовірністю добирати до випадкової вибірки один з відомих теоретичних законів. Як відомо, підібраний теоретичний закон дозволяє прогнозувати будь-яку випадкову величину, що є дуже важливим етапом в дослідженні складних природних процесів. За довільно обраним[~] варіантом задач 3.1.1–3.1.30 ([2] с. 50-57) на основі заданого емпіричного розподілу треба реалізувати алгоритм дослідження закону розподілу, який складається з 4-х етапів, тобто, по-перше, на основі зовнішнього вигляду заданого емпіричного розподілу, який зображається полігоном чи гістограмою, з урахуванням статистичних оцінок моментів розподілу та деяких (в залежності від закону) допоміжних статистик, з заданою ймовірністю сформулювати гіпотезу H_0 про закон розподілу, яким можна апроксимувати даний емпіричний розподіл. По-друге, на основі статистичних оцінок моментів розподілу випадкової величини, що досліджується, визначити оцінки параметрів обраного теоретичного розподілу. На третьому етапі дляожної градації за відповідними формулами розрахувати теоретичні інтервалальні частоти m_i та інтервалальні ймовірності p_i нормального розподілу, використовуючи ту чи іншу методику. Для з'ясування якісних розбіжностей між емпіричними m_i і теоретичними m_i частотами в кожному інтервалі побудувати полігони даного емпіричного та отриманого теоретичного розподілів. На завершальному етапі за визначеною методикою зробити кількісну оцінку розбіжності між емпіричними та теоретичними інтервалальними частотами, тобто треба на заданому рівні значущості α за допомогою відомих критеріїв з'ясувати статистично значущі чи незначущі ці розбіжності. Задачу апроксимації емпіричного розподілу теоретичним законом (за умови прийняття основної гіпотези H_0) слід завершити аналітичним представленням отриманого теоретичного розподілу, використовуючи для цього або щільність імовірності $f(x)$, або функцію розподілу $F(x)$, або інтервалальні теоретичні частоти m_i . Побудувати функцію розподілу, використовуючи розраховані інтервалальні ймовірності p_i . Залучаючи отриману функцію нормального розподілу та властивості цього закону відповісти на ряд запитань.

Після виконання третього завдання ЗМ-П1 студент має оволодіти такими

вміннями:

- добирати до випадкової вибірки відомий теоретичний закон, який найчастіше використовується при статистичному дослідженні екологічних процесів;
- представляти підібраний теоретичний закон функцією розподілу, щільністю ймовірності та інтервальними теоретичними частотами;
- застосовувати критерій Пірсона χ^2 для перевірки гіпотези про відповідність між емпіричними та теоретичними частотами;
- застосовувати властивості функції розподілу та щільності ймовірності підібраного теоретичного закону для прогнозування випадкової величини.

Навчально-методичне забезпечення:

[1] С. 40-74; С. 205-214.

[2] С. 36-49; С. 126-130; С. 138-150; Додаток Е с. 435-437; Додаток Ж с. 438-439; Додаток М с 443-445.

Завдання 4. Метою даного завдання – навчитися проводити дослідження кореляційної залежності між двома рядами випадкових величин і аналітично представляти отриману лінійну регресійну модель. Будувати довірчі інтервали, тобто знаходити інтервальні оцінки, для окремих параметрів генеральної сукупності, а саме: математичного сподівання, дисперсії, середнього квадратичного відхилення, коефіцієнта кореляції та коефіцієнтів лінійного рівняння регресії.

За довільно вибраним варіантом задач 5.1-5.60 ([2] с. 207-209), використовуючи 2 ряди місячної кількості опадів за період вимірювань з 1951 по 1990 рр. для двох станцій Одесської області провести дослідження кореляційної залежності між двома заданими рядами X та Y . Вихідні дані для всіх варіантів містяться в додатку В ([2] с. 410-414). Розпочати дослідження треба з побудови кореляційного графіка, який дозволить якісно визначити тісноту та форму кореляційної залежності. Для з'ясування кількісної міри тісноти та форми лінійного кореляційного зв'язку розрахувати коефіцієнт кореляції. Після отримання точкової статистичної оцінки коефіцієнта кореляції r_{xy} необхідно оцінити вірогідність лінійного кореляційного зв'язку між випадковими величинами X та Y . І перш ніж приступати до побудови лінійного рівняння регресії треба перевірити гіпотезу про статистичну значущість отриманого коефіцієнта кореляції. Перевірку цієї гіпотези необхідно провести після того, як на основі вибірок випадкових величин X і Y отримана статистична оцінка коефіцієнта кореляції визиває сумнів. В такому разі треба удосконалитися в тому, що отримана статистична оцінка $r_{xy} = \hat{r}_{xy}$ не є випадковою. Висновок про це можна зробити тільки після перевірки гіпотези про статистичну значущість оцінки коефіцієнта кореляції, що отримана на основі випадкових вибірок.

Якщо статистична оцінка коефіцієнта кореляції не є випадковою, приступають до побудови лінійної регресійної моделі вигляду $\bar{y}(x) = ax + b$. Причому, коефіцієнти регресії a і b є статистичними оцінками коефіцієнтів генерального рівняння регресії: $\hat{A} = a$ і $\hat{B} = b$.

Отримана модель взаємозв'язку між випадковими величинами X та Y повинна бути адекватною тому процесу, який моделюється. Після знаходження коефіцієнтів лінійної регресії на основі випадкових вибірок необхідно перевірити

гіпотези про статистичну значущість a і b . А це дає підстави виразити кореляційний зв'язок між двома випадковими величинами X та Y лінійним рівнянням регресії $\bar{y}(x) = ax + b$.

Довірчі інтервали для вказаних параметрів генеральної сукупності побудувати на основі рядів місячної кількості опадів, по яких було проведено дослідження кореляційної залежності.

Після виконання 4-го завдання ЗМ-П1 студент має оволодіти такими *вміннями*:

- реалізовувати алгоритм дослідження кореляційної залежності між двома рядами випадкових величин;
- будувати кореляційний графік, який дає можливість якісно визначити тісноту та форму кореляційної залежності;
- розраховувати коефіцієнт кореляції для визначення кількісної міри тісноти та форми лінійного кореляційного зв'язку;
- перевіряти статистичні гіпотези про значущість коефіцієнта кореляції та коефіцієнтів лінійного рівняння регресії;
- будувати довірчі інтервали для параметрів генеральної сукупності, а саме: m_x , σ_x^2 , σ_x , ρ_{xy} , A , B .

Навчально-методичне забезпечення:

- [3] С. 132-167; С. 215-242.
[2] С. 198-209; С. 211-215; С. 218-225; С. 252-270;
Додаток В с. 410-414;
Додаток П с. 446;
Додаток С с. 448-449.

Критерії оцінювання виконання ЗМ-П1:

1. Відповіді є повними та правильними – 50 балів.
2. Відповіді є правильними, але не повними – 37 балів.
3. Відповіді не завжди є правильними та повними – 30 балів.
4. Відповіді не правильні або відсутні – 0 балів.

4. ПИТАННЯ ДО ЗАХОДІВ ПОТОЧНОГО, ПІДСУМКОВОГО ТА СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ

4.1. Тестові завдання до модульної контрольної роботи модуля ЗМ-Л1 (обо'язковий; КР-1)

1. Від яких величин залежить кількість градацій у згрупованій сукупності?
[1] С. 10-11; [2] С. 7-9.
2. Від яких величин залежить довжина часткового інтервалу?
[1] С. 10-11; [2] С. 7-9.
3. Як за допомогою інтервальної емпіричної частоти знайти об'єм вибірки?
[1] С. 10-11; [2] С. 7-9.
4. Що називається «статистичною оцінкою параметра» генеральної сукупності? [1] С. 6-7, 15-16; [2] С. 14.
5. Яка статистична оцінка параметра генеральної сукупності називається

- «незусуною»? [1] С. 16-17; [2] С. 14.
6. Яка статистична оцінка параметра генеральної сукупності називається «ефективною»? [1] С. 16-17; [2] С. 14.
 7. Яка статистична оцінка параметра генеральної сукупності називається «умотивованою»? [1] С. 16-17; [2] С. 14.
 8. Підкресліть сенс коефіцієнта асиметрії для статистичних досліджень екологічних процесів. [1] С. 27-29; [2] С. 14-24.
 9. Як називають криву розподілу за умови $A_S = 0$? [1] С. 27-29; [2] С. 14-24.
 10. Як називають криву розподілу за умови $A_S > 0$? [1] С. 27-29; [2] С. 14-24.
 11. Як називають криву розподілу за умови $A_S < 0$? [1] С. 27-29; [2] С. 14-24.
 12. Як називається крива розподілу випадкової величини за умови $E = 0$? [1] С. 27-29; [2] С. 14-24.
 13. Як називається крива розподілу випадкової величини за умови $E > 0$? [1] С. 27-29; [2] С. 14-24.
 14. Як називається крива розподілу випадкової величини за умови $E < 0$? [1] С. 27-29; [2] С. 14-24.
 15. «Модальне значення» випадкової величини – це: [1] С. 26-27; [2] С. 14-24.
 16. За якою формулою можна розрахувати модальне значення випадкової величини за умови ранжування значень ряду в бік зростання? [1] С. 26-27; [2] С. 14-24.
 17. «Медіана» випадкової величини – це: [1] С. 26-27; [2] С. 14-24.
 18. За якою формулою можна розрахувати «медіану» випадкової величини? [1] С. 26-27; [2] С. 14-24.
 19. Який характер має крива розподілу випадкової величини за умови $\bar{x} < M_0$? Яких значень при цьому набуває коефіцієнт асиметрії? [1] С. 27-29; [2] С. 18-19.
 20. Який характер має крива розподілу випадкової величини за умови $\bar{x} > M_0$? Яких значень при цьому набуває коефіцієнт асиметрії? [1] С. 27-29; [2] С. 18-19.
 21. Який характер має крива розподілу випадкової величини за умови $\bar{x} = M_0$? Яких значень при цьому набуває коефіцієнт асиметрії? [1] С. 27-29; [2] С. 18-19.
 22. «Викиди» – це значення вибірки, які: [1] С. 35-36; [2] С. 174-178.
 23. Які статистичні оцінки моментів розподілу випадкової величини необхідно розрахувати, щоб отримати фактичний критерій Стьюдента для знаходження «викидів» у статистичній сукупності? [1] С. 35-36; [2] С. 174-178.
 24. Від яких величин залежить критичне значення критерію Стьюдента для перевірки членів статистичного ряду на однорідність? [1] С. 35-36; [2] С. 174-178.
 25. В якому випадку дві статистичні сукупності випадкових величин, що підпорядковуються нормальному закону, будуть однорідними? [1] С. 36-39; [2] С. 180-184.
 26. «Ранжованім» називають ряд значень випадкової величини, які розташовані: [1] С. 10-11; [2] С. 5-9.
 27. Статистична сукупність, що має нескінченну множину значень випадкової величини, що підпорядковуються одному й тому ж закону розподілу, називається: [1] С. 6-7; [2] С. 5-9.

28. Статистична сукупність, що має обмежену кількість значень випадкової величини, називається: [1] С. 6-7; [2] С. 5-9.
29. Кількість значень випадкової величини в статистичному ряді (вибірці) називається: [1] С. 6-7; [2] С. 5-9.
30. Ряд, в якому значення випадкової величини розташовуються в хронологічній послідовності, називається: [1] С. 10-11; [2] С. 5-9.
31. Якщо ряд значень випадкової величини представити у вигляді градацій, частот (або частостей), то отримаємо: [1] С. 10-12; [2] С. 5-9.
32. Як називається графічне представлення згрупованого ряду значень випадкової величини, зображене у вигляді прямокутників?
[1] С. 10-13; [2] С. 5-12.
33. Як називається графічне представлення згрупованого ряду значень випадкової величини, представлене у вигляді ламаної лінії:
[1] С. 10-13; [2] С. 5-12.
34. Кількість значень випадкової величини в i -тому частковому інтервалі згрупованого ряду називається: [1] С. 10-11; [2] С. 5-9.
35. Відносна частота i -того інтервалу в згрупованому ряді називається:
[1] С. 10-11; [2] С. 5-9.
36. Який вираз характеризує простий статистичний ряд значень випадкової величини X ? [1] С. 10-12; [2] С. 5-9.
37. Який вираз характеризує згрупований статистичний ряд значень випадкової величини X ? [1] С. 10-12; [2] С. 5-9.
38. Початковий момент розподілу першого порядку дорівнює:[1] С. 19-22; [2] С. 14-16.
39. За якою формулою розраховується середнє значення випадкової величини X у випадку простого статистичного ряду?[1] С. 19-23; [2] С. 14-16.
40. За якою формулою розраховується середнє значення випадкової величини X у випадку згрупованого ряду?[1] С. 19-23; [2] С. 14-16.
41. Центральний момент другого порядку має сенс:[1] С. 23-24; [2] С. 16-17.
42. За якою формулою розраховується незсунена оцінка дисперсії випадкової величини X у випадку простого статистичного ряду її значень?
[1] С. 23-26; [2] С. 17-18.
43. За якою формулою розраховується незсунена оцінка дисперсії випадкової величини X у випадку згрупованого ряду її значень?
[1] С. 23-26; [2] С. 17-18.
44. Основний момент третього порядку при симетричному розподілі ймовірностей (частостей) дорівнює (вкажіть числове значення):
[1] С. 27-29; [2] С. 18-19.
45. При від'ємному значенні оцінки 3-ого основного моменту крива розподілу має: [1] С. 27-29; [2] С. 18-19.
46. При додатному значенні оцінки 3-ого основного моменту крива розподілу має: [1] С. 27-29; [2] С. 18-19.
47. Основний момент 3-го порядку є мірою:[1] С. 27-29; [2] С. 18-19.
48. Ексцес розподілу є мірою:[1] С. 27-29; [2] С. 18-19.
49. Ексцес розподілу випадкової величини залежить від основного моменту:
[1] С. 27-29; [2] С. 14-24.
50. Статистично однорідними є ряди, які вибрані випадковим чином з:

- [1] С. 36-39; [2] С. 180-181.
51. Непараметричні критерії для перевірки гіпотези про однорідність двох рядів застосовують у випадку: [1] С. 39-41; [2] С. 187-190, 192-196.
52. Параметричні критерії для перевірки статистичної гіпотези про однорідність двох рядів випадкових величин застосовують у випадку: [1] С. 36-39; [2] С. 180-184.
53. За допомогою якого параметричного критерію здійснюється перевірка статистичної гіпотези про незначущість відмінностей оцінок дисперсій двох рядів? [1] С. 36-39; [2] С. 180-184.
54. За допомогою якого параметричного критерію здійснюється перевірка статистичної гіпотези про незначущість відмінностей середніх значень, розрахованих по двох рядах однієї і тієї ж випадкової величини? [1] С. 36-39; [2] С. 180-184.

4.2. Тестові завдання до модульної контрольної роботи модуля ЗМ-Л1 (обо'язковий; КР-2)

1. Усіляку відповідність між можливими значеннями випадкової величини та їх ймовірностями називають: [1] С. 44-45; [2] С. 36-38.
2. Який характер має крива нормального розподілу?
[1] С. 36-37, 59-62; [2] С. 38-40.
3. Коефіцієнт ексцесу для нормального розподілу дорівнює: [1] С. 59-62; [2] С. 38-40.
4. Перевірка статистичної гіпотези про відповідність емпіричних та теоретичних частот проводиться за допомогою критерію:
[1] С. 52-54; [2] С. 126-128.
5. Коли мають діло з явищами, що рідко реалізуються у природі, якому закону розподілу вони можуть підпорядковуватися: [1] С. 73-75; [2] С. 114-117.
6. Яким рівнянням визначається основна властивість закону Пуассона:
[1] С. 73-75; [2] С. 114-117.
7. Якщо випадкова величина має нормальній розподіл, то відхилення її від математичного сподівання m_x з імовірністю $P = 0,68$ за абсолютною величиною не перевищує: [1] С. 59-62; [2] С. 40-41.
8. Якщо випадкова величина має нормальній розподіл, то відхилення її від математичного сподівання m_x з імовірністю $P = 0,95$ за абсолютною величиною не перевишує: [1] С. 59-62; [2] С. 40-41.
9. Якщо випадкова величина має нормальній розподіл, то відхилення її від математичного сподівання m_x з імовірністю $P = 0,997$ за абсолютною величиною не перевишує: [1] С. 59-62; [2] С. 40-41.
10. Емпіричним законом розподілу є: [1] С. 44-45, 52-54; [2] С. 36-38, 126-128.
11. Якими функціями можна представити теоретичний розподіл?
[1] С. 44-45; [2] С. 36-38.
12. В якому інтервалі змінюється функція розподілу? [1] С. 45-48.
13. Який параметр для кривої нормального розподілу є параметром форми?
[1] С. 36-37, 59-62; [2] С. 38-40.
14. Який параметр для кривої нормального розподілу є параметром масштабу?
[1] С. 36-37, 59-62; [2] С. 38-40.

15. Який зв'язок між випадковою величиною X та нормованою величиною t у випадку нормальногорозподілу? [1] С. 62-63; [2] С. 41-42.
16. Як розрахувати інтервалні теоретичні частоти нормального розподілу, використовуючи функцію $f(t)$? [1] С. 62-63; [2] С. 41-42.
17. Як розрахувати інтервалні теоретичні частоти нормального розподілу, використовуючи інтеграл імовірностей $\Phi(t)$? [1] С. 62-63; [2] С. 42-43.
18. Від яких статистичних оцінок основних моментів розподілу залежить статистика α ? [1] С. 54-57; [2] С. 57-58.
19. За яких значень статистики α дослідник може сформулювати гіпотезу про можливість апроксимації емпіричного розподілу I типом розподілів Пірсона? [1] С. 54-57; [2] С. 57-59.
20. Які параметри для кривої I типу розподілів Пірсона є параметрами форми? [1] С. 64-67; [2] С. 57-61.
21. Які параметри для кривої I типу розподілів Пірсона є параметрами масштабу? [1] С. 64-67; [2] С. 57-61.
22. Які параметри для кривої II типу розподілів Пірсона є параметрами форми? [1] С. 67-70; [2] С. 73-76.
23. Які параметри для кривої II типу розподілів Пірсона є параметрами масштабу? [1] С. 67-70; [2] С. 73-76.
24. За яких значень статистики α дослідник може сформулювати гіпотезу про можливість апроксимації емпіричного розподілу III типом розподілів Пірсона. [1] С. 70-73; [2] С. 88-91.
25. Які параметри для кривої III типу розподілів Пірсона є параметрами форми? [1] С. 70-73; [2] С. 88-91.
26. Які параметри для кривої III типу розподілів Пірсона є параметрами масштабу? [1] С. 70-73; [2] С. 88-91.
27. Якщо випадкова величина підпорядковується розподілу Пуассона, яке співвідношення між першим початковим та другим центральним моментами розподілу? [1] С. 73-75; [2] С. 114-117.
28. Яка залежність між випадковими величинами називається функціональною? [1] С. 78-80; [2] С. 198-199.
29. Яка залежність між випадковими величинами називається стохастичною? [1] С. 78-80; [2] С. 198-199.
30. Що є якісною характеристикою тісноти та форми кореляційного зв'язку між двома випадковими величинами? [1] С. 80-81; [2] С. 200-201.
31. Які статистичні оцінки і яких моментів розподілу випадкових величин використовуються при розрахунках коефіцієнта кореляції? [1] С. 83-84; [2] С. 201-203.
32. В якому випадку лінійний кореляційний зв'язок буде тіснішим: за умови $r_{xy} = -0,72$ чи $r_{xy} = 0,72$? [1] С. 83-84; [2] С. 201-203.
33. Який буде зв'язок між двома випадковими величинами за умови $|r_{xy}| = 1$? [1] С. 83-84; [2] С. 201-203.
34. У чому полягає основний принцип перевірки будь-якої статистичної гіпотези? [1] С. 35-39, 52-54.
35. За допомогою якого критерію перевіряється гіпотеза про статистичну значущість коефіцієнта кореляції? [1] С. 84-86; [2] С. 211-212.
36. Записати рівняння, що характеризує метод найменших квадратів для побудови лінійного рівняння регресії. [1] С. 86-87; [2] С. 218-220.

37. Як розрахувати кутовий коефіцієнт лінійного рівняння регресії?
[1] С. 87-89; [2] С. 218-221.
38. Як розрахувати вільний член лінійного рівняння регресії?
[1] С. 87-89; [2] С. 218-221.
39. За допомогою якого критерію перевіряється статистична гіпотеза про значущість коефіцієнтів лінійного рівняння регресії?
[1] С. 89-90; [2] С. 221-222.
40. Від яких величин залежить критичне значення критерію Стьюдента при перевірках статистичних гіпотез про значущість коефіцієнтів лінійного рівняння регресії? [1] С. 89-90; [2] С. 221-222.
41. В якому випадку використовується логарифмічне z -перетворення Фішера при побудові довірчого інтервалу для коефіцієнта кореляції?
[1] С. 84-86; [2] С. 211-212.
42. За якою формулою розраховується коефіцієнт варіації? [1] С. 89-90, 98; [2] С. 221-222.
43. Який сенс діаграми розсіювання точок при дослідженні кореляційної залежності між двома випадковими величинами? [1] С. 80-81; [2] С. 201.
44. Рівень значущості – це ймовірність: [1] С. 31-33; [2] С. 122-124.
45. Помилка 1-го роду (або рівень значущості) – це ймовірність:
[1] С. 31-33; [2] С. 122-124.
46. Який зв'язок між рівнем значущості α та довірчою ймовірністю P ?
[1] С. 31-33; [2] С. 122-124.
47. Якщо зі зміною однієї випадкової величини змінюється умовне математичне сподівання (умовне середнє) іншої, то така залежність називається: [1] С. 78-80; [2] С. 198-200.
48. Параметром, що визначає тісноту лінійного кореляційного зв'язку між двома випадковими величинами X та Y , є: [1] С. 81-84; [2] С. 201-203.
49. Коефіцієнт кореляції змінюється в межах: [1] С. 81-84; [2] С. 201-203.
50. Лінійний кореляційний зв'язок між двома рядами випадкових величин, за умови від'ємного коефіцієнта кореляції, буде: [1] С. 81-84; [2] С. 201-203.
51. Лінійний кореляційний зв'язок між двома рядами випадкових величин, за умови додатного коефіцієнта кореляції, буде: [1] С. 81-84; [2] С. 201-203.
52. За умови якого значення коефіцієнта кореляції лінійний кореляційний зв'язок між двома рядами випадкових величин буде тіснішим:
[1] С. 81-84; [2] С. 201-203.
53. Яке рівняння регресії визначає лінійну кореляційну залежність між двома випадковими величинами X та Y ? [1] С. 80-81; [2] С. 199-200.
54. Довірчим інтервалом для параметра генеральної сукупності ϵ : [1] С. 93; [2] С. 252.
55. Який зв'язок між двома ВВ виражає діаграма розсіювання точок:
[1] С. 80-81; [2] С. 201.
56. Якісне уявлення про тісноту та форму кореляційної залежності між двома ВВ виражає: [1] С. 80-81; [2] С. 201-206.
57. За яких умов зв'язок буде функціональним:
[1] С. 81-84; [2] С. 201-203.
58. В якому випадку лінійний кореляційний зв'язок між двома вибірковими величинами буде тіснішим. За умови: [1] С. 81-84; [2] С. 201-203.

59. Який кореляційний зв'язок (за формою) виражає рівняння $\bar{y}(x) = ab^{cx}$:
[1] С. 80-81; [2] С. 199-200.
60. Якщо коефіцієнт кореляції дорівнює нулю, яким може бути кореляційний зв'язок: [1] С. 81-84; [2] С. 201-203.
61. Кількісною мірою тісноти лінійного кореляційного зв'язку є:
[1] С. 81-84; [2] С. 201-203.
62. За яких умов (при використанні правосторонньої критичної області) коефіцієнти лінійного рівняння регресії на заданому рівні значущості будуть статистично значущими (не випадковими): [1] С. 89-90; [2] С. 221-222.
63. За яких умов (при використанні правосторонньої критичної області) коефіцієнт кореляції на заданому рівні значущості буде статистично значущим (не випадковим): [1] С. 84-85; [2] С. 211-212.
64. Кількісною мірою адекватності регресійних моделей є: [1] С. 86; [2] С. 218-219.
65. Критерієм якості регресійних моделей є:
[1] С. 86; [2] С. 218-219.
66. За яких умов слід будувати лінійне рівняння регресії, коли:
[1] С. 86; [2] С. 218.
67. Інтервальну оцінку (а не точкову) параметра генеральної сукупності краще використовувати за умови: [1] С. 93; [2] С. 252.

4.3 Завдання до заліку. Питання для залікової контрольної роботи (ЗКР)

1. Як називають криву розподілу за умови $A_S = 0$? [1] С. 27-29; [2] С. 14-24.
2. Як називають криву розподілу за умови $A_S > 0$? [1] С. 27-29; [2] С. 14-24.
3. Як називають криву розподілу за умови $A_S < 0$? [1] С. 27-29; [2] С. 14-24.
4. «Модальне значення» випадкової величини – це: [1] С. 26-27; [2] С. 14-24.
5. «Медіана» випадкової величини – це: [1] С. 26-27; [2] С. 14-24.
6. «Викиди» – це значення вибірки, які: [1] С. 35-36; [2] С. 174-178.
7. «Ранжованім» називають ряд значень випадкової величини, які розташовані: [1] С. 10-11; [2] С. 5-9.
8. Статистична сукупність, що має нескінченну множину значень випадкової величини, що підпорядковуються одному й тому ж закону розподілу, називається: [1] С. 6-7; [2] С. 5-9.
9. Статистична сукупність, що має обмежену кількість значень випадкової величини, називається: [1] С. 6-7; [2] С. 5-9.
10. Кількість значень випадкової величини в статистичному ряді (вибірці) називається: [1] С. 6-7; [2] С. 5-9.
11. Ряд, в якому значення випадкової величини розташовуються в хронологічній послідовності, називається: [1] С. 10-11; [2] С. 5-9.
12. Якщо ряд значень випадкової величини представити у вигляді градацій, частот (або частостей), то отримаємо: [1] С. 10-12; [2] С. 5-9.
13. Як називається графічне представлення згрупованого ряду значень випадкової величини, зображене у вигляді прямокутників? [1] С. 10-13; [2] С. 5-12.
14. Як називається графічне представлення згрупованого ряду значень випадкової величини, представлене у вигляді ламаної лінії: [1] С. 10-13; [2] С. 5-12.

15. Кількість значень випадкової величини в i -тому частковому інтервалі згрупованого ряду називається: [1] С. 10-11; [2] С. 5-9.
16. Відносна частота i -того інтервалу в згрупованому ряді називається: [1] С. 10-11; [2] С. 5-9.
17. Який вираз характеризує простий статистичний ряд значень випадкової величини X ? [1] С. 10-12; [2] С. 5-9.
18. Який вираз характеризує згрупований статистичний ряд значень випадкової величини X ? [1] С. 10-12; [2] С. 5-9.
19. Початковий момент розподілу першого порядку дорівнює: [1] С. 19-22; [2] С. 14-16.
20. За якою формулою розраховується середнє значення випадкової величини X у випадку простого статистичного ряду? [1] С. 19-23; [2] С. 14-16.
21. За якою формулою розраховується середнє значення випадкової величини X у випадку згрупованого ряду? [1] С. 19-23; [2] С. 14-16.
22. Центральний момент другого порядку має сенс: [1] С. 23-24; [2] С. 16-17.
23. За якою формулою розраховується незсунена оцінка дисперсії випадкової величини X у випадку простого статистичного ряду її значень? [1] С. 23-26; [2] С. 17-18.
24. За якою формулою розраховується незсунена оцінка дисперсії випадкової величини X у випадку згрупованого ряду її значень? [1] С. 23-26; [2] С. 17-18.
25. Основний момент третього порядку при симетричному розподілі ймовірностей (частостей) дорівнює (вкажіть числове значення): [1] С. 27-29; [2] С. 18-19.
26. При від'ємному значенні оцінки 3-ого основного моменту крива розподілу має: [1] С. 27-29; [2] С. 18-19.
27. При додатному значенні оцінки 3-ого основного моменту крива розподілу має: [1] С. 27-29; [2] С. 18-19.
28. Основний момент 3-го порядку є мірою: [1] С. 27-29; [2] С. 18-19.
29. Ексцес розподілу є мірою: [1] С. 27-29; [2] С. 18-19.
30. Ексцес розподілу випадкової величини залежить від основного моменту: [1] С. 27-29; [2] С. 14-24.
31. Статистично однорідними є ряди, які вибрані випадковим чином з: [1] С. 36-39; [2] С. 180-181.
32. Непараметричні критерії для перевірки гіпотези про однорідність двох рядів застосовують у випадку: [1] С. 39-41; [2] С. 187-190, 192-196.
33. Параметричні критерії для перевірки статистичної гіпотези про однорідність двох рядів випадкових величин застосовують у випадку: [1] С. 36-39; [2] С. 180-184.
34. Усіляку відповідність між можливими значеннями випадкової величини та їх імовірностями називають: [1] С. 44-45; [2] С. 36-38.
35. Який характер має крива нормального розподілу? [1] С. 36-37, 59-62; [2] С. 38-40.
36. Коефіцієнт ексцесу для нормального розподілу дорівнює: [1] С. 59-62; [2] С. 38-40.
37. Перевірка статистичної гіпотези про відповідність емпіричних та теоретичних частот проводиться за допомогою критерію: [1] С. 52-54; [2] С. 126-128.

38. Коли мають діло з явищами, що рідко реалізуються у природі, якому закону розподілу вони можуть підпорядковуватися:
 [1] С. 73-75; [2] С. 114-117.
39. Яким рівнянням визначається основна властивість закону Пуассона:
 [1] С. 73-75; [2] С. 114-117.
40. Якщо випадкова величина має нормальній розподіл, то відхилення її від математичного сподівання m_x з імовірністю $P = 0,68$ за абсолютною величиною не перевищує: [1] С. 59-62; [2] С. 40-41.
41. Якщо випадкова величина має нормальній розподіл, то відхилення її від математичного сподівання m_x з імовірністю $P = 0,95$ за абсолютною величиною не перевищує: [1] С. 59-62; [2] С. 40-41.
42. Якщо випадкова величина має нормальній розподіл, то відхилення її від математичного сподівання m_x з імовірністю $P = 0,997$ за абсолютною величиною не перевищує: [1] С. 59-62; [2] С. 40-41.
43. Емпіричним законом розподілу є: [1] С. 44-45, 52-54; [2] С. 36-38, 126-128.
44. Від яких статистичних оцінок основних моментів розподілу залежить статистика α ? [1] С. 54-57; [2] С. 57-58.
45. Яка залежність між випадковими величинами називається стохастичною?
 [1] С. 78-80; [2] С. 198-199.
46. Що є якісною характеристикою тісноти та форми кореляційного зв'язку між двома випадковими величинами? [1] С. 80-81; [2] С. 200-201.
47. Які статистичні оцінки і яких моментів розподілу випадкових величин використовуються при розрахунках коефіцієнта кореляції? [1] С. 83-84; [2] С. 201-203.
48. Який буде зв'язок між двома випадковими величинами за умови $|r_{xy}| = 1$?
 [1] С. 83-84; [2] С. 201-203.
49. У чому полягає основний принцип перевірки будь-якої статистичної гіпотези? [1] С. 35-39, 52-54.
50. За допомогою якого критерію перевіряється гіпотеза про статистичну значущість коефіцієнта кореляції? [1] С. 84-86; [2] С. 211-212.
51. Записати рівняння, що характеризує метод найменших квадратів для побудови лінійного рівняння регресії. [1] С. 86-87; [2] С. 218-220.
52. За допомогою якого критерію перевіряється статистична гіпотеза про значущість коефіцієнтів лінійного рівняння регресії?
 [1] С. 89-90; [2] С. 221-222.
53. В якому випадку використовується логарифмічне z -перетворення Фішера при побудові довірчого інтервалу для коефіцієнта кореляції?
 [1] С. 84-86; [2] С. 211-212.
54. За якою формулою розраховується коефіцієнт варіації? [1] С. 89-90, 98; [2] С. 221-222.
55. Який сенс діаграми розсіювання точок при дослідженні кореляційної залежності між двома випадковими величинами?
 [1] С. 80-81; [2] С. 201.
56. Рівень значущості – це ймовірність: [1] С. 31-33; [2] С. 122-124.
57. Помилка 1-го роду (або рівень значущості) – це ймовірність: [1] С. 31-33; [2] С. 122-124.
58. Який зв'язок між рівнем значущості α та довірчою ймовірністю P ?

[1] С. 31-33; [2] С. 122-124.

59. Якщо зі зміною однієї випадкової величини змінюється умовне математичне сподівання (умовне середнє) іншої, то така залежність називається: [1] С. 78-80; [2] С. 198-200.
60. Параметром, що визначає тісноту лінійного кореляційного зв'язку між двома випадковими величинами X та Y , є : [1] С. 81-84; [2] С. 201-203.
61. Коефіцієнт кореляції змінюється в межах:[1] С. 81-84; [2] С. 201-203.
62. Лінійний кореляційний зв'язок між двома рядами випадкових величин, за умови від'ємного коефіцієнта кореляції, буде: [1] С. 81-84; [2] С. 201-203.
63. Лінійний кореляційний зв'язок між двома рядами випадкових величин, за умови додатного коефіцієнта кореляції, буде: [1] С. 81-84; [2] С. 201-203.
64. За умови якого значення коефіцієнта кореляції лінійний кореляційний зв'язок між двома рядами випадкових величин буде тіснішим:
[1] С. 81-84; [2] С. 201-203.
65. Яке рівняння регресії визначає лінійну кореляційну залежність між двома випадковими величинами X та Y ? [1] С. 80-81; [2] С. 199-200.
66. Довірчим інтервалом для параметра генеральної сукупності є:
[1] С. 93; [2] С. 252.
67. Якісне уявлення про тісноту та форму кореляційної залежності між двома ВВ виражає: [1] С. 80-81; [2] С. 201-206.
68. За яких умов зв'язок буде функціональним:
[1] С. 81-84; [2] С. 201-203.
69. Якщо коефіцієнт кореляції дорівнює нулю, яким може бути кореляційний зв'язок: [1] С. 81-84; [2] С. 201-203.
70. Кількісною мірою тісноти лінійного кореляційного зв'язку є:[1] С. 81-84;
[2] С. 201-203.
71. Кількісною мірою адекватності регресійних моделей є:[1] С. 86; [2] С. 218-219.
72. Критерієм якості регресійних моделей є:[1] С. 86; [2] С. 218-219.
73. За яких умов слід будувати лінійне рівняння регресії, коли:[1] С. 86; [2] С. 218.
74. Інтервальну оцінку (а не точкову) параметра генеральної сукупності краще використовувати за умови: [1] С. 93; [2] С. 252.

5. ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Основна література

1. Школьний Е.П., Лоєва І.Д., Гончарова Л.Д. Обробка та аналіз гідрометеорологічної інформації. Підручник. – Одеса, ТЕС, 1999. – 600 с. (частина I).
2. Школьний Е.П., Гончарова Л.Д. Методи обробки та аналізу гідрометеорологічної інформації (збірник задач і вправ): Навчальний посібник. – Одеса: Екологія, 2007. – 464 с.
3. <http://library.odeku.edu.ua/>
4. <http://eprints.library.odeku.edu.ua/>

Додаткова література

5. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. – М.: Выс. школа, 1977. – 480 с.
6. Митропольский А.К. Техника статистических вычислений. – М.: Гос. из-во физ.-мат. лит-ры, 1961. – 480 с.
7. Вентцель Е.С. Теория вероятностей. – М.: Наука, 1969. – 576 с.
8. Бендат Дж., Пирсол А. Применение корреляционного и спектрального анализа. – М.: Мир, 1983. – 310 с.
9. Исаев А.А. Статистика в метеорологии и климатологии. Из-во Московского ун-та, 1988. – 248 с.