



**Автори:** Софронков О. Н., зав. каф., доктор технічних наук, професор кафедри хімії навколошнього середовища

(прізвище, ініціали, посада, науковий ступінь, вчене звання)

Васильєва М. Г., старший викладач кафедри хімії навколошнього середовища

(прізвище, ініціали, посада, науковий ступінь, вчене звання)

Поточна редакція розглянута на засіданні кафедри хімії навколошнього середовища від «27» серпня 2020 року, протокол № 1

**Викладач:** лекційний модуль – Чокан Л. О., старший викладач кафедри хімії навколошнього середовища

(вид навчального заняття: прізвище, ініціали, посада, науковий ступінь, вчене звання)

практичний модуль – Чокан Л. О., старший викладач кафедри хімії навколошнього середовища

(вид навчального заняття: прізвище, ініціали, посада, науковий ступінь, вчене звання)

лабораторний модуль – Чокан Л. О., старший викладач кафедри хімії навколошнього середовища

(вид навчального заняття: прізвище, ініціали, посада, науковий ступінь, вчене звання)

**Рецензент:** Герасимов О.І., завідувач кафедри загальної та теоретичної фізики, доктор технічних наук, професор

(прізвище, ініціали, посада, науковий ступінь, вчене звання)

### Перелік попередніх редакцій

Прізвища та ініціали авторів	Дата, № протоколу	Дата набуття чинності

## 1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета	<ul style="list-style-type: none"> <li>- формування наукового світогляду майбутнього фахівця еколога;</li> <li>- забезпечення основ екологічних знань, які необхідні для збереження природного середовища;</li> <li>- визначення раціональної та безпечної поведінки в усіх галузях виробництва, культури, науки та в повсякденному житті;</li> <li>- усвідомлення ролі хімії у вирішенні сировинних, енергетичних, харчових, медичних та екологічних проблем людства.</li> </ul>
Компетентність	<b>K18</b> Здатність до критичного осмислення основних теорій, методів та принципів природничих наук
Результат навчання	<b>P182.</b> Знання фундаментальних законів, які управляють біохімічною діяльністю живих істот в біосфері.
Базові знання	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Основні закони та поняття хімії.</li> <li>2. Класифікація неорганічних сполук.</li> <li>3. Теоретичні основи будови та властивості сполук.</li> <li>4. Сучасні уявлення про будову речовини та хімічний зв'язок.</li> <li>5. Склад та будова атомів елементів, хімічних сполук, їх властивості.</li> <li>6. Періодичний закон та система Д. І. Менделєєва.</li> <li>7. Енергетика хімічних реакцій.</li> <li>8. Закономірності перебігу хімічних процесів.</li> <li>9. Властивості розчинів неелектролітів та електролітів.</li> <li>10. Електролітична дисоціація води, водневий показник.</li> <li>11. Властивості металів та неметалів, комплексних сполук.</li> <li>12. Окисно-відновні процеси.</li> </ol>
Базові вміння	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Вести розрахунки за газовими законами, рівняннями Менделєєва-Клапейрона, законом еквівалентів; визначати молярні маси еквівалентів елементів та їх сполук.</li> <li>2. За електронними формулами атомів визначати положення елементів в періодичній системі та передбачати їхні властивості та характер сполук.</li> <li>3. Визначати типи хімічних зв'язків та просторову конфігурацію молекул.</li> <li>4. Передбачати теплові ефекти реакцій та термічну стійкість сполук.</li> <li>5. Передбачати напрямок хімічних реакцій та хімічну стійкість сполук.</li> <li>6. Розраховувати концентрації різних видів та перераховувати одні види концентрацій в інші.</li> <li>7. Дослідження взаємодії солей з водою, визначення pH середовища; визначення констант гідролізу солей; передбачати реакцію середовища при взаємодії солей з водою.</li> <li>8. Визначати коефіцієнти методом електронно-іонного балансу в окисно-відновних реакціях.</li> </ol>
Базові навички	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Отримання навичок при роботі з лабораторними приладами, хімічними реактивами, посудом та фізико-хімічною апаратурою.</li> <li>2. Отримання навичок у техніці зважування на технохімічних та аналітичних терезах.</li> <li>3. Складання рівнянь типових хімічних реакцій.</li> </ol>

	<p>4. Вести термохімічні розрахунки.</p> <p>5. Складати формули основних класів неорганічних речовин, використовуючи знання про валентність та ступінь окислення елементів, номенклатуру та класифікацію неорганічних сполук, у тому числі комплексних сполук.</p> <p>6. Приготування розчинів для проведення хімічних реакцій.</p> <p>7. Навички визначення густини розчинів за допомогою ареометру.</p> <p>8. Користування інструкцією з техніки безпеки при виконанні досліджень.</p>
Пов'язані силабуси	«Хімія з основами біогеохімії ІІ»
Попередня дисципліна	
Наступна дисципліна	«Грунтознавство»
Кількість годин	<p>Лекції – 2 години;</p> <p>Лабораторні заняття – 4 години;</p> <p>Консультації – 8 годин;</p> <p>Самостійна робота студентів – 166 годин.</p>

## 2. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

### 2.1 Лекційні модулі

Код	Назва модуля та тем	Кількість годин	
		Аудиторні	CPC
	<b>Настановна лекція</b>	<b>2</b>	
3М-Л1	<p><u>Стхіометрія. Класифікація неорганічних сполук.</u></p> <p>1. Вступ. Основні поняття та закони хімії. Хімія як природнича наука. Предмет хімії та її зв'язок з іншими дисциплінами. Атомно-молекулярне вчення. Основні поняття та закони хімії. Рівняння Менделєєва-Клапейрона. Визначення молекулярних та атомних мас. Закон еквівалентів.</p> <p>2. Класи неорганічних сполук. Оксиди, основи, кислоти, солі. Хімічні властивості та способи одержання.</p> <p><b>Підготовка до тестового контрольного завдання</b></p>		4 3 5
3М-Л2	<p><u>Хімічна будова речовини</u></p> <p>1. Будова атома</p> <p>2. Періодичний закон і система Д. І. Менделєєва.</p> <p>3. Хімія металів. Властивості s-, p-, d-, f-, металів та їх сполук.</p> <p>4. Хімія неметалів. Сполуки Карбону, Нітрогену, Фосфору, Сульфуру, Силіцію, галогенів, Гідрогену.</p> <p>5. Типи хімічного зв'язку</p> <p>6. Типи взаємодії молекул</p> <p><u>Енергетика хімічних реакцій</u></p> <p><b>Підготовка до тестового контрольного завдання</b></p>		4 4 4 4 4 4 4 4 5
3М-Л3	<p><u>Закономірності перебігу хімічних реакцій.</u></p> <p>1. Швидкість хімічних реакцій та хімічна рівновага</p> <p><u>Властивості розчинів неелектролітів та електролітів</u></p> <p>1. Розчини. Основні поняття. Способи вираження концентрацій розчинів.</p> <p>2. Властивості розчинів неелектролітів. Закони Генрі, Вант-Гоффа, Рауля.</p> <p>3. Особливості реакцій в розчинах електролітів. Теорія електролітичної дисоціації.</p> <p>4. Іонний добуток води. Водневий показник pH. Буферні розчини.</p> <p>5. Гідроліз солей. Вплив гідролізу солей на реакцію середовища (pH) розчину.</p> <p><u>Окисно-відновні процеси</u></p> <p>1. Окисно-відновні реакції. Процеси окиснення та відновлення. Визначення коефіцієнтів в ОВР.</p> <p>2. Типові окисники та відновники. Окисно-</p>		4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3



## 2.3 Лабораторний модуль

Код	Назва модуля та тем	Кількість годин	
		Аудиторні	CPC
<b>I семестр</b>			
3M-Лаб1	<u>Лабораторна робота №1</u> «Стехіометричні розрахунки в хімії» Техніка безпеки та загальні правила роботи в хімічній лабораторії. Зважування на технохімічних та аналітичних терезах. Основні поняття та закони хімії. Розрахунку за хімічними формулами та рівняннями.	0,5	4
	<u>Лабораторна робота №2</u> «Визначення хімічної формули речовини (кристалогідрату мідного купоросу)»		4
	<u>Лабораторна робота №3</u> «Визначення еквіваленту металу методом витиснення ним водню з розчину кислоти»	3,5	4
	<u>Лабораторна робота №4</u> «Визначення теплот хімічних реакцій»		4
	<u>Лабораторна робота №5</u> «Приготування розчинів заданої концентрації. Різні способи вираження концентрації розчину»		4
	<u>Лабораторна робота №6</u> «Гідроліз солей. Вплив гідролізу солей на реакцію середовища (pH) розчину»		4
	<u>Лабораторна робота №7</u> «Оксисно-відновні реакції та закономірності їх перебігу».		4
	Розрахунки у загальній хімії <b>Підготовка до тестового контролального завдання</b>		4 5
<b>Разом:</b>		<b>4</b>	<b>37</b>

Під час сесії студенти виконують лабораторні роботи № 1, 3.

Перелік лабораторій:

1. Лабораторія хімії №1 – ауд. 111 (НЛК №2), лабораторія хімії №2 – ауд. 112 (НЛК №2).
2. Перелік лабораторного обладнання та лабораторій: кожне приміщення лабораторії має лабораторні столи, витяжні шафи, дистилятор, технохімічні та аналітичні терези. Перелік лабораторного посуду та хімічних реактивів, що використовують при виконанні кожної лабораторної роботи зазначений у методичних вказівках для лабораторних робіт.

Консультації: ст. викл. Чокан Лариса Олександрівна, вівторок, 14.30-16.00.





### **3.4. Методика проведення та оцінювання іспиту**

Студент вважається допущеним до підсумкового контролю (іспиту), якщо він вчасно виконав всі види робіт, передбачені програмою дисципліни «Хімія з основами біогеохімії І» і набрав за модульною системою суму балів не менше ніж **50% (25 балів)** від максимально можливої за практичну частину.

Екзаменаційні білети складені у вигляді тестових завдань закритого типу, які потребують від студента вибору правильних відповідей з декількох, запропонованих у запитанні. Запитання формується по всьому переліку сформованих у навчальній дисципліні знань (в першу чергу базової компоненти). Кількість питань у кожному екзаменаційному білетьі – 20, кожний з яких оцінюється в 5 балів. Загальна екзаменаційна оцінка еквівалентна відсотку правильних відповідей із загального обсягу питань екзаменаційного білету. Максимальна оцінка за виконання екзаменаційної контрольної роботи дорівнює 100 балам.

Загальна кількісна оцінка з дисципліни є усередненою між кількісною оцінкою поточних контролюючих заходів та кількісною оцінкою контролюючого заходу (іспиту).

## **4. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ**

### **4.1. ЗМ-Л1 Основні поняття та закони хімії**

#### **4.1.1. Повчання щодо виконання ЗМ-Л1**

Підготовка до ЗМЛ-1 включає вивчення (або повторення) теоретичного матеріалу та вміння розраховувати тематичні завдання з курсу загальноосвітньої шкільної дисципліни «Хімія»: атомно-молекулярне вчення, як фундамент сучасної хімії; основні поняття в хімії (атом, елемент, молекула, іон, пристра речовина, складна речовина, хімічна формула, хімічна реакція, основні типи рівнянь хімічних реакцій); відносну атомну масу, відносну молекулярну масу сполуки, масове число ізотопу; основні закони хімії: закон збереження маси (М. В. Ломоносова – А. Лавуаз’є); закон збереження енергії (А. Ейнштейна); закон постійності складу (Ж. Пруста); закон кратних відношень (Д. Дальтона); закон об’ємних відношень; закон Авогадро та наслідки з нього; число Авогадро. Експериментальні методи визначення молекулярної маси газоподібної речовини: метод, який ґрунтуються на законі Авогадро; універсальне рівняння стану газу, яке об’єднує закони Бойля-Маріотта і Гей-Люссака; рівняння Клапейрона-Менделєєва. Періодичний закон Д. І. Менделєєва у сучасному формулюванні і будову атома. Поняття про ступінь окислення. Розрізняти типи хімічного зв’язку: неполярний та полярний ковалентний зв’язок; іонний зв’язок. Основні класи неорганічних сполук.

#### **4.1.2. Питання для самоперевірки студентів після вивчення ЗМ-Л1**

1. **Що таке кількість речовини? В яких одиницях виражаютъ цю величину?**
2. Розрахувати молярну масу речовини  $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ .
3. Укажіть молярну масу сульфатної кислоти (г/моль):
4. **Поясніть, чим хімічний елемент відрізняється від простої речовини?**
5. **Які розрахунки можна зробити, знаючи формулу хімічної сполуки?**
6. **Які основні закони хімії ви знаєте?**
7. **Сформулуйте закон сталості складу речовин**
8. Обчисліть об’єм азоту (л) (н.у.), який необхідний для добування амоніаку об’ємом 6 літрів.



- 16. Які частинки комплексного іону називають комплексоутворувачем (центральним атомом), та які – лігандами?**
17. Атоми яких елементів (*s*-, *p*-, *d*-, *f*-) частіше виступають як комплексоутворувач?
- 18. Як визначають заряд центрального атому (комплексоутворувача)? Які частинки можуть бути лігандами?**
- 19. Що називають координаційним числом комплексоутворувача?**
- 20. Як визначають заряд комплексного іону?**
21. Що називають координаційною ємністю (дентантністю) лігандів?
22. Як складають назви комплексів: аніонних, катіонних, електронейтральних?
- 23. Як з точки зору валентних зв'язків пояснюють механізм утворення та структуру комплексів?**
- 24. Як дисоціюють водні розчини комплексних сполук? Яку дисоціацію називають первинною, яку – вторинною?**
- 25. Що таке константа нестійкості комплексного іону? Як вона характеризує стійкість комплексу при розпаді?**
- 26. Назвіть основні поняття хімічної термодинаміки. Які види хімічних систем існують?**
27. Які види енергії можуть супроводжувати хімічні реакції? В який вид енергії їх перераховують?
- 28. Які реакції називаються екзотермічними, ендотермічними, термохімічними?**
- 29. Параметри систем та функції стану систем.**
- 30. Внутрішня енергія та ентальпія як функції стану систем.**
- 31. Теплота та робота. Перший закон термодинаміки.**
- 32. Закони термохімії. Наслідки з закону Гесса.**

#### 4.3. ЗМ-ЛЗ «Закономірності перебігу хімічних реакцій. Властивості розчинів неелектролітів та електролітів. ОВР»

##### 4.3.1. Повчання щодо виконання ЗМ-ЛЗ

Після вивчення тем даного модулю треба відповісти на питання для самоперевірки студентів, необхідно користуватись конспектом лекцій, використовувати основну[1-3] та додаткову [11, 12, 15] літературу.

##### 4.3.2. Питання для самоперевірки студентів після вивчення ЗМ-ЛЗ

- 1. Охарактеризуйте гомогенну та гетерогенну хімічні системи.**
- 2. Що розуміють під швидкістю гомогенних та гетерогенних реакцій?**
- 3. Які фактори впливають на швидкість реакцій?**
- 4. Сутність та математичний вираз закону діючих мас для гомогенних та гетерогенних систем.**
5. Яке рівняння описує вплив температури та енергії активації на швидкість хімічної реакції?
6. В чому сутність теорії активації? Що називають «активованим комплексом»?
- 7. За допомогою якого правила можна описати залежність швидкості реакції від температури?**
- 8. Що таке каталіз? Які речовини називаються каталізаторами? Дати визначення гомогенного та гетерогенного каталізу.**
9. Описати механізм дії гомогенного та гетерогенного каталізу. Визначити сутність каталізу.
- 10. Охарактеризуйте фізичний зміст константи рівноваги хімічної реакції.**
- 11. Які чинники впливають на зсув стану хімічної рівноваги?**

- 12. Дати визначення розчину. Що таке концентрація розчину?**
- 13. Які фізичні та хімічні процеси відбуваються під час розчинення?**
- 14. Способи визначення концентрації розчинів, їх математичні вирази.**
- 15. Яка концентрація називається молярною концентрацією, одиниця її вимірювання?**
- 16. Яка концентрація називається молярною концентрацією еквівалентів, одиниця її вимірювання?**
- 17. Що називають масовою часткою розчиненої речовини? За якою формулою її обчислюють?**
- 18. Яка концентрація називається моляльною? В яких одиницях її визначають та за якою формулою її можна обчислити?**
- 19. Дайте визначення електролітам і неелектролітам.**
- 20. Сформулюйте закони ідеальних розчинів (Рауля та Вант-Гоффа).**
- 21. Охарактеризуйте кріоскопічний та ебуліоскопічний методи визначення молекулярних мас розчинених речовин-неелектролітів.**
- 22. Що таке обернений осмос і де з таким явищем можна зіткнутися у природі?**
- 23. До яких сполук застосовне поняття добуток розчинності?**
- 24. Охарактеризуйте властивості кислот, основ та солей за теорією електролітичної дисоціації.**
- 25. Які види солей підлягають гідролізу? Які солі не гідролізуються? Як впливає гідроліз на значення водневого показника pH розчину солі?**
- 26. Дайте визначення водневого показника (pH). Яке значення pH у різних середовищах розчинів?**
- 27. Які речовини називають кислотно-лужними індикаторами?**
- 28. Які значення приймає pH у розчинах різних типів солей?**
- 29. Які фактори впливають на прискорення реакції гідролізу? Поясніть, чому. Як подавити гідроліз?**
- 30. Чим відрізняються окисно-відновні реакції від інших хімічних реакцій?**
- 31. Які процеси називаються окисненням та відновленням?**
- 32. Що відбувається з окисником та відновником під час протікання ОВР?**
- 33. Чим характеризується ступінь окиснення?**
- 34. Які речовини є типовими окисниками, типовими відновниками, та які проявляють окисно-відновну подвійність?**
- 35. Як залежить перебіг окисно-відновного процесу від реакції середовища? Наведіть приклади.**
- 36. У чому сутність реакції окисно-відновного диспропорціонування?**
- 37. Як розрахувати молярну масу еквівалента окисника та відновника?**
- 38. Які існують типи окисно-відновних реакцій?**
- 39. Як визначають напрям перебігу окисно-відновних реакцій?**

#### **4.4. ЗМ-П1 «Розрахунки за основними законами хімії, будовою речовини, термохімічними реакціями»**

##### **4.4.1. Повчання щодо виконання ЗМ-П1**

Після вивчення тем даного модулю треба відповісти на питання для самоперевірки студентів, необхідно користуватись конспектом лекцій та практичних занять, використовувати основну[2, 4, 5] та додаткову [16, 17] літературу.





- 15. Що називають масовою часткою розчиненої речовини? За якою формулою її обчислюють?**
  - 16. Що називають концентрацією компонента у розчині?**
  - 17. Які дані необхідно застосувати для перерахунку масової концентрації розчину в об'ємні та навпаки?**
  18. Яка молярна концентрація еквівалентів розчину, в 300 мл якого міститься 10,5 г ідкого калію?
  19. Розрахуйте: а) відсоткову ( $C\%$ ), б) молярну ( $C_m$ ), в) нормальну ( $C_n$ ), г) моляльну ( $C_m$ ) концентрації розчину  $H_3PO_4$ , що утворився при розчиненні 18 г кислоти у 282  $cm^3$  води. Густина розчину  $\rho = 1,031 \text{ г}/cm^3$ . Чому дорівнює титр ( $T$ ) розчину?
  20. Визначте pH розчину солі, яка утворюється в результаті взаємодії гідроксиду натрію та карбонатної кислоти.
  21. Визначте pH розчину солі, яка утворюється в результаті взаємодії нітратної кислоти з гідроксидом барію.
  22. Запишіть в іонній та молекулярній формах рівняння гідролізу солі  $(NH_4)_2SO_4$ . Вкажіть pH середовища.
  23. Напишіть вирази ступінчастих констант дисоціації для ортофосфатної кислоти  $H_3PO_4$ .
- 24. Що таке іонний добуток води?**
- 25. Дайте визначення водневого показника (pH). Які ви знаєте кислотно-лужні індикатори?**
  - 26. Яку реакцію називають гідроліз? Які типи солей гідролізують? Який тип солей не підлягає реакції гідролізу? Які значення приймає pH у розчинах різних типів солей?**
  - 27. За яким показником визначають силу та слабкість кислот та основ?**
  - 28. Охарактеризуйте ступінь гідролізу та константу гідролізу. Укажіть, як вони зв'язані поміж собою.**
  - 29. Які фактори впливають на прискорення реакції гідролізу? Поясніть, чому. Як подавити гідроліз?**
  30. Визначити концентрацію іонів водню, гідроксид-іонів та рОН в розчині, pH якого дорівнює 5,8.
  - 31. Які процеси відбуваються з окисником та відновником під час протікання ОВР?**
  - 32. Що таке ступінь окиснення?**
  - 33. Як залежить перебіг окисно-відновного процесу від реакції середовища? Наведіть приклади.**
  - 34. Які методи використовують для складання рівнянь ОВР?**
  - 35. Яка послідовність складання окисно-відновних реакцій методом електронного балансу? Наведіть приклади.**
  - 36. Яка послідовність складання окисно-відновних реакцій методом електронно-іонного балансу? Наведіть приклади.**

#### **4.6. ЗМ-Лаб1 «Стехіометричні розрахунки. Закон еквівалентів. Тепловий ефект хімічних реакцій. Розчини. Гідроліз солей. ОВР»**

##### **4.6.1. Повчання щодо виконання ЗМ-Лаб1**

Після вивчення тем даного модулю треба відповісти на питання для самоперевірки студентів, необхідно користуватись конспектом лекцій та методичними вказівками до лабораторних робіт, а також методичними вказівками до самостійної роботи студентів; використовувати основну [2, 5, 6] та додаткову [16-19] літературу.

#### **4.6.2. Питання для самоперевірки студентів після вивчення ЗМ-Лаб1**

##### Питання для самоперевірки після вивчення матеріалів лабораторної роботи №1

- 1. Як правильно наповнити піпетки рідкими небезпечними речовинами?**
2. Чи можна на лабораторному столі випарювати органічні розчинники?
- 3. Яку небезпеку для працюючого становлять розчини концентрованих кислот та луг, а також тверді луги та пари кислот?**
4. Що треба зробити, якщо на руки чи на одяг попав концентрований розчин кислоти або лугу?
- 5. З якими нагрівальними приборами можна працювати, якщо маєш справу з вогненебезпечними чи легкогорючими речовинами?**
6. Як правильно нагрівати тверді та рідкі речовини у хімічному посуді?
7. Які міри першої допомоги при термічних обпаленнях шкіри?
- 8. Які міри приймають при пораненнях або порізах склом?**
- 9. Які міри першої необхідності приймають при виникненні пожару?**
- 10. Що необхідно зробити при отруєнніарами небезпечних речовин?**
- 11. Як призводять виділення отрути з організму при шлункових отруєннях?**
- 12. Яка основна частина як технохімічних, так і аналітичних терезів?**
13. За допомогою якого пристрою аретир вводиться в дію?
- 14. Коли можна класти на чащі терезів важки та предмет, що зважують: якщо аретир піднятий чи опущений?**
15. Де більше відносна похибка зважування двох наважок: 2 г чи 15 г?
- 16. При якій температурі можна зважувати предмети або реактиви?**
17. На яку чашу терезів можна класти предмети та реактиви, та на яку – важки? Чи можна діставати важки із шухляди руками?
18. У якому посуді можна зважувати реактиви?
- 19. Яка точність зважування на технохімічних терезах?**

##### Питання для самоперевірки після вивчення матеріалів лабораторної роботи №2

- 1. В чому полягає сутність гравіметричного аналізу?**
- 2. Які розрахунки можна виконати, знаючи формулу сполуки?**
- 3. В чому полягають відмінності між простішою (емпіричною) та молекулярною (істинною) формулами хімічної сполуки?**
- 4. Що називають відносною густиною пари речовини відносно іншого газу?**
- 5. Сформулюйте закон Авогадро.**
- 6. Які речовини називають кристалогідратами?**
7. В чому полягає метод визначення формули кристалогідрату за видаленням леткого компоненту?
8. При якій температурі можна нагрівати кристалогідрат мідного купоросу, не допускаючи руйнування безводної солі?
9. Який закон використовують для розрахунку формули кристалогідрату?

##### Питання для самоперевірки після вивчення матеріалів лабораторної роботи №3

- 1. Що називають еквівалентом речовини?**
- 2. Сформулюйте закон еквівалентів. За яких умов справедливий закон еквівалентів?**
- 3. Що називають фактором еквіваленту речовини?**
- 4. Як розрахувати фактор еквіваленту простої речовини та складних речовин (оксидів, гідроксидів, кислот, середніх солей, кислих солей, основних солей)?**
- 5. Як розрахувати молярну масу еквіваленту речовини та еквівалентний об'єм газоподібної речовини?**



8. Дайте визначення водневого показника (рН).
9. Яке значення рН у різних середовищах водних розчинів?
10. Які речовини називають кислотно-лужними індикаторами?
11. Яку реакцію називають гідроліз?
12. Які типи солей гідролізують? Який тип солей не підлягає реакції гідролізу?
13. За яким показником визначають силу та слабкість кислот та основ?
14. Які значення приймає рН у розчинах різних типів солей?
15. Які фактори впливають на прискорення реакції гідролізу? Поясніть, чому.
16. Як подавити гідроліз?

Питання для самоперевірки після вивчення матеріалів лабораторної роботи №7

1. Які процеси називаються окисленням та відновленням?
2. Які процеси відбуваються з окисником та відновником під час протікання ОВР? Чим характеризується ступінь окислення?
3. У чому сутність реакції окисно-відновного диспропорціонування?
4. Як розрахувати фактор еквіваленту та молярну масу еквіваленту окисника та відновника?
5. Які існують типи окисно-відновних реакцій?
6. Яка послідовність складання окисно-відновних реакцій методом електронно-іонного балансу? Наведіть приклади.
7. Назвіть окисники, що мають велике значення у техніці та лабораторній практиці.

## 5. ПИТАННЯ ДО ЗАХОДІВ ПОТОЧНОГО, ПІДСУМКОВОГО ТА СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ

### 5.1. Тестові завдання до модульної контрольної роботи модуля ЗМЛ-1

1. Серед наведених формулувань виберіть закон сталості складу речовин [1, с. 23-24; 3, с. 10-11]
2. Серед наведених формул визначте формулу основи [1, с. 39-44; 8, с. 85-93]
3. Серед перелічених виберіть формулу кислоти [1, с. 39-44; 8, с. 76-84]
4. Серед наведених формул виберіть формулу солі [1, с. 39-44; 8, с. 93-103]
5. Серед наведених формул виберіть формулу оксиду [1, с. 39-44; 8, с. 70-75]
6. Виберіть правильне значення молярної маси ортофосфату натрію  $\text{Na}_3\text{PO}_4$  [1, с. 26-28, 44-45; 3, с. 7-8; 9, с. 6-18; 10, с. 10-40]
7. Виберіть правильне значення молярної маси сульфату заліза (ІІ). [1, с. 26-28, 44-45; 3, с. 7-8; 9, с. 6-18; 10, с. 10-40]
8. Укажіть, яка кількість грамів відповідає 1 моль кисню ( $\text{O}_2$ ) [1, с. 26-28; 3, с. 7-8; 9, с. 6-18; 10, с. 10-40;]
9. Який об'єм (л) відповідає 1 моль газу  $\text{NO}_2$ ? [1, с. 26-28; 3, с. 7-8; 9, с. 6-18; 10, с. 10-40]
10. Виберіть вірне значення маси (г) 1 молекули діоксида карбона  $\text{CO}_2$  [1, с. 26-30; 3, с. 7-8; 9, с. 6-18; 10, с. 10-40]
11. Який об'єм займає 1 моль кисню ( $\text{O}_2$ )? [1, с. 26-28; 3, с. 7-8; 9, с. 6-18; 10, с. 10-40]
12. Серед наведених формул визначте рядок, утворений лише з тих елементів, які називають лужними металами. [1, с. 46-52; 8, с. 22-30; 9, с. 19-37; 10, с. 40-82]
13. Визначте рядок, утворений лише з тих елементів, які називають галогени [1, с. 46-52; 8, с. 22-30; 9, с. 19-37; 10, с. 40-82]
14. Визначте рядок, утворений лише з тих елементів, які називають інертні (благородні) гази [1, с. 46-52; 8, с. 22-30; 9, с. 19-37; 10, с. 40-82]



- називаються ... [1, с. 583-604; 3, с. 41-44]
27. Виберіть координаційну формулу триамінхлороплатина(II) хлориду [1, с. 583-604; 3, с. 41-44]
28. Виберіть комплексоутворювач у комплексній сполуці  $[\text{Co}(\text{NO}_2)_2\text{Cl}(\text{NH}_3)_3]$  [1, с. 583-604; 3, с. 41-44]
29. Виберіть ліганди у комплексній сполуці  $\text{Mg}[\text{BeCl}_3(\text{OH})]$  [1, с. 583-604; 3, с. 41-44]
30. Виберіть значення заряду комплексного іону  $[\text{Cr}(\text{NH}_3)_4\text{PO}_4]$  [1, с. 583-604; 3, с. 41-44]
31. Ступінь окиснення комплексоутворювача у  $\text{K}[\text{Fe}(\text{CN})_4(\text{NH}_3)_2]$  дорівнює [1, с. 583-604; 3, с. 41-44]
32. Заряд комплексного іону, заряд і координаційне число комплексоутворювача у комплексній сполуці  $[\text{Pd}(\text{H}_2\text{O})(\text{NH}_3)_3]\text{Cl}_4$  дорівнюють [1, с. 583-604; 3, с. 41-44]
33. Виберіть координаційну формулу комплексної сполуки платини (IV), що складається із часток  $\text{Pt}^{4+}$ ,  $\text{NH}_3$ ,  $\text{Cl}^-$  [1, с. 583-604; 3, с. 41-44]
34. Встановіть відповідність між типом реакції і рівнянням реакції комплексних сполук [1, с. 583-604; 3, с. 41-46]
35. Хімічна термодинаміка вивчає ... [1, с. 166-169, 195-204; 3, с. 49-50]
36. Виберіть, які величини є функціями стану термодинамічної системи: [1, с. 166-169, 195-204; 3, с. 49-64]
37. Перший закон термодинаміки відображає зв'язок між: [1, с. 166-169, 195-204; 3, с. 49-64]
38. Тепловий ефект реакції, що протикає при постійному об'ємі, відповідає зміні ... [1, с. 166-169, 195-204; 3, с. 49-64]
39. Які хімічні процеси відбуваються з ендотермічними ефектом? [1, с. 166-169, 195-204; 3, с. 49-64]
40. Мимовільним називається процес, який ... [1, с. 166-169, 195-204; 3, с. 49-64]
41. В якому співвідношенні знаходяться ентропії трьох агрегатних станів однієї речовини: газ (г), рідина (р), тверде тіло (тв)? [1, с. 166-169, 195-204; 3, с. 49-64]
42. Вкажіть, в яких процесах і за яких умов зміна ентропії може дорівнювати роботі процесу? [1, с. 166-169, 195-204; 3, с. 49-64]
43. В ізобарно-ізотермічних умовах в системі мимовільно можуть здійснюватися такі процеси, в результаті яких енергія Гіббса ... [1, с. 166-169, 195-204; 3, с. 49-64]
44. В якому з наступних випадків реакція нездійснена при будь-яких температурах? [1, с. 166-169, 195-204; 3, с. 49-64]

### 5.3 Тестові завдання до модульної контрольної роботи модуля ЗМ-ЛЗ

- В яких одиницях вимірюється швидкість хімічної реакції? [1, с. 170-181; 3, с. 65-70]
- Виберіть правильний варіант формулування Правила Вант-Гоффа. [1, с. 170-181; 3, с. 65-70]
- Відповідно до якої теорії, в реакції можуть брати участь тільки ті молекули, енергія яких більша за середню енергію молекул на якусь певну величину? Виберіть правильний варіант відповіді. [1, с. 170-181; 3, с. 65-70]
- Як називається речовина, що сповільнює швидкість хімічної реакції? [1, с. 170-181; 3, с. 71-75]
- Як запишеться вираз для швидкості реакції  $A + 2B = C$ ? [1, с. 170-181; 3, с. 65-70]
- У скільки разів збільшиться швидкість реакції  $\text{H}_{2(r)} + \text{I}_{2(r)} \rightarrow 2\text{HI}_{(r)}$  при підвищенні тиску в системі вдвічі? [1, с. 170-181; 3, с. 65-70]
- На що вказує константа швидкості реакції? [1, с. 170-181; 3, с. 65-70]
- Виберіть правильне твердження: чому кatalізатор прискорює хімічну реакцію? [1, с. 170-181; 3, с. 71-75]
- У системі  $\text{CO}_{2(r)} + \text{C}_{(тв)} = 2\text{CO}_{(r)}$ ,  $\Delta H > 0$  зміщення хімічної рівноваги вправо

- відбудеться за яких умов? [1, с. 184-194; 3, с. 76-81]
10. У системі  $N_{2(r)} + O_{2(r)} = 2NO_{(r)} - Q$  хімічна рівновага не зміщується за яких умов? [1, с. 184-194; 3, с. 76-81]
11. У якій системі зміна тиску не приведе до зміщення хімічної рівноваги? [1, с. 184-194; 3, с. 76-81]
12. Що необхідно для збільшення швидкості хімічної реакції?
- $$2AgNO_{3(tv)} = 2Ag_{(tv)} + O_{2(r)} + 2NO_{2(r)}$$
- [1, с. 170-181; 3, с. 65-70]
13. Що необхідно для того, щоб знизити швидкість хімічної реакції?
- $$2AgNO_{3(tv)} = 2Ag_{(tv)} + O_{2(r)} + 2NO_{2(r)}$$
- [1, с. 170-181; 3, с. 65-70]
14. При збільшенні тиску підвищується швидкість реакції у яких системах? [1, с. 170-181; 3, с. 65-70]
15. За яких умов хімічна рівновага в системі зміститься в бік продукту реакції?
- $$CO_{(r)} + 2H_{2(r)} = CH_3OH_{(r)} + Q$$
- [1, с. 184-194; 3, с. 76-81]
16. За яких умов рівновага в системі зміститься в бік прямої реакції?
- $$CO_{(r)} + H_2O_{(ж)} = CO_{2(r)} + H_{2(r)}$$
- [1, с. 184-194; 3, с. 76-81]
17. Які фактори не впливають на зміщення хімічної рівноваги в системі?
- $$2C_2H_5OH_{(ж)} = C_2H_5-O-C_2H_5_{(ж)} + H_2O_{(ж)} - Q$$
- [1, с. 184-194; 3, с. 76-81]
18. Які системи називаються істинними розчинами? [1, с. 213-223; 3, с. 83-85]
19. Які речовини добре розчиняються у полярних розчинниках? [1, с. 213-223; 3, с. 83-85]
20. При розчиненні суміші декількох газів розчинність кожного компонента суміші при постійній температурі пропорційна його парціальному тиску над рідиною і не залежить від загального тиску суміші. Це формулювання закону якого закону? [1, с. 218-230; 3, с. 89-94]
21. Виберіть вірне визначення масової частки, вираженої у відсотках. [1, с. 214-215; 3, с. 87-88]
22. Виберіть вірне визначення молярної концентрації речовини [1, с. 214-215; 3, с. 87-88]
23. Виберіть вірне визначення моляльної концентрації речовини [1, с. 214-215; 3, с. 87-88]
24. Колігативними властивостями називаються ті властивості, які залежать від яких факторів? [1, с. 218-230; 3, с. 89-94]
25. Який закон визначає залежність тиску насиченої пари розчинника над розчином від мольної частки розчиненої речовини? [1, с. 218-230; 3, с. 89-94]
26. Якому виразу в математичній формі відповідає закон осмосу за Вант-Гоффом? [1, с. 218-230; 3, с. 89-94]
27. Що показує Ізотонічний коефіцієнт? [1, с. 231-233; 3, с. 95-96]
28. Яке рівняння іонного добутку води ? [1, с. 251-257; 3, с. 98]
29. Що таке водневий показник? [1, с. 251-257; 3, с. 99]
30. Чому дорівнює сума гідроксильного і водневого показника у водних розчинах? [1, с. 251-257; 3, с. 99]
31. Якому значенню дорівнює pH при  $COH^- > CH^+$ ? [1, с. 251-257; 3, с. 99]
32. При  $pH < 7$  яким вважають середовище розчину? [1, с. 251-257; 3, с. 99]
33. Від чого залежить значення pH кислотної буферної системи? [1, с. 251-257; 3, с. 102-104]





43. У зовнішній сфері комплексної сполуки можуть бути присутніми...: [2, с. 196-209; 4, с.69-77]
44. Заряд внутрішньої координаційної сфери складається...: [2, с. 196-209; 4, с.69-77]
45. Іони зовнішньої сфери комплексної сполуки...: [2, с. 196-209; 4, с.69-77]
46. Вкажіть правильну назву комплексної сполуки  $[Al(H_2O)_5OH]SO_4$ : [2, с. 196-209; 4, с.69-77]
47. Вкажіть правильну назву комплексної сполуки  $Na[Cr(H_2O)_2F_4]$ : [2, с. 196-209; 4, с.69-77]
48. Виберіть формулу комплексної сполуки, яка має назву хлорид тетрааммінцінка(ІІ) і визначте ступінь окислення її комплексоутворювача. [2, с. 196-209; 4, с.69-77]
49. Виберіть формулу комплексної сполуки, яке має назву тетраіодокобальтат(ІІІ) натрію, визначте заряд комплексного іона і координаційне число комплексоутворювача. [2, с. 196-209; 4, с. 69-77]
50. В екзотермічній реакції ентальпія реакційної системи має значення... [2, с. 73-89; 4, с.78-88; 5, с. 148-168]
51. Стандартною теплотою (ентальпією) утворення називається: [2, с. 73-89; 4, с. 78-88; 5, с. 148-168]
52. Розмірність стандартної ентальпії утворення речовини ... [2, с. 73-89; 4, с. 78-88; 5, с. 148-168]
53. За яких умов справедливий закон Гесса: ... [2, с. 73-89; 4, с. 78-88; 5, с. 148-168]
54. Для яких речовин стандартні теплоти утворення ( $\Delta H^\circ_{\text{утв.}}$ ) дорівнюють нулю? [2, с. 73-89; 4, с.78-88; 5, с.148-168]
55. Більшість хімічних реакцій проходять у відкритих системах. Як ви вважаєте, залежить величина ентальпії хімічної реакції від наявності в системі катализатора? [2, с. 73-89; 4, с.78-88; 5, с.148-168]
56. Другий закон термодинаміки математично записується так: [2, с. 73-89; 4, с.78-88; 5, с.148-168]
57. Ентропія (S) – критерій межі протікання хімічних процесів в ізольованій системі. У рівноважному стані ... [2, с. 73-89; 4, с.78-88; 5, с.148-168]
58. Енергія Гельмгольца – це термодинамічний потенціал, який визначається в умовах [2, с. 73-89; 4, с.78-88; 5, с.148-168]
59. Не проводячи розрахунків, визначте, в результаті якої реакції ентропія системи збільшується: ... [2, с. 73-89; 4, с.78-88; 5, с.148-168]
60. Яке з виразів відповідає стану хімічної рівноваги системи при постійному тиску і температурі? [2, с. 73-89; 4, с.78-88; 5, с.148-168]

## 5.5 Тестові завдання до модульної контрольної роботи модуля ЗМ-П2

- Швидкість хімічної реакції – це... [2, с. 89-97; 4, с. 88-97; 5, с. 175-182]
- Від яких факторів залежить константа швидкості реакції? [2, с. 89-97; 4, с. 88-97; 5, с. 175-182]
- Який з факторів відіграє головну роль у збільшенні швидкості реакції при підвищенні температури? [2, с. 89-97; 4, с. 88-97; 5, с. 175-182]
- За правилом Вант-Гоффа при підвищенні температури на 10 градусів швидкість реакції збільшується у скільки разів? [2, с. 89-97; 4, с. 88-97; 5, с. 175-182]
- У скільки разів зростає швидкість елементарної реакції  $2A + B = 2C$ , якщо концентрація реагентів збільшується вдвічі? [2, с. 89-97; 4, с. 88-97; 5, с. 175-182]
- Температурний коефіцієнт швидкості реакції дорівнює 2. У скільки разів зміниться швидкість цієї реакції при зміні температури на  $40^{\circ}\text{C}$ ? [2, с. 89-97; 4, с. 88-97; 5, с. 175-182]

7. Швидкість хімічної реакції зростає в 27 разів при зростанні температури на 30 К. Чому дорівнює температурний коефіцієнт цієї реакції? [2, с. 89-97; 4, с.88-97; 5, с.175-182]
8. Температурний коефіцієнт швидкості реакції дорівнює трьом. У скільки разів зміниться швидкість цієї реакції при зміні температури на 30 °C? [2, с. 89-97; 4, с.88-97; 5, с.175-182]
9. У скільки разів потрібно збільшити тиск, щоб швидкість реакції утворення  $\text{NO}_2$  по реакції  $2\text{NO} + \text{O}_2 = 2\text{NO}_2$  зросла в 1000 разів? [2, с. 89-97; 4, с.88-97; 5, с.175-182]
10. Температурний коефіцієнт швидкості хімічної реакції дорівнює 4. У скільки разів зросте швидкість цієї реакції, якщо температуру підвищити на 30 °C? [2, с. 89-97; 4, с. 88-97; 5, с. 175-182]
11. Для приготування 5 %-го розчину взяли 400 г  $\text{MgSO}_4$ . Якою буде маса одержаного розчину? [2, с. 106-116; 4, с. 105-109; 5, с. 193-203]
12. Який об'єм розчину  $\text{H}_2\text{SO}_4$  з нормальністю 2 н необхідно взяти для приготування 500 мл 0,5 н розчину? [2, с. 106-116; 4, с. 105-109; 5, с. 193-203]
13. Для нейтралізації розчину, що містить 2,25 г кислоти, необхідно 25 мл 2 н розчину натрій гідроксиду. Якою буде еквівалентна маса кислоти? [2, с. 106-116; 4, с.105-109; 5, с.193-203]
14. Скільки грамів натрій карбонату міститься у 500 мл 0,25 н розчину? [2, с. 106-116; 4, с.105-109; 5, с.193-203]
15. Для нейтралізації 20 мл 0,1 н розчину кислоти потрібно 8 мл розчину натрій гідроксиду. Скільки грамів  $\text{NaOH}$  містить 1 л цього розчину? [2, с. 106-116; 4, с.105-109; 5, с.193-203]
16. Молярна концентрація або молярність розчину – це ... [2, с. 106-116; 4, с.105-109; 5, с.193-203]
17. Моляльна концентрація або моляльність розчину – це ... [2, с. 106-116; 4, с.105-109; 5, с.193-203]
18. Кріоскопічна константа показує... [2, с. 117-123; 4, с. 113-118; 5, с. 211-212]
19. Ебуліоскопічна константа показує... [2, с. 117-123; 4, с. 113-118; 5, с. 211-212]
20. Ебуліоскопічний метод – це метод дослідження, заснований на: [2, с. 117-123; 4, с.113-118; 5, с.211-212]
21. Додаючи в 400 г води 10 г деякої речовини, одержуємо розчин, температура замерзання якого  $t_{зам.} = -1,45$  °C. Обчислити молярну масу розчиненої речовини, якщо  $K(\text{H}_2\text{O}) = 1,86$  град·кг/моль. [2, с. 117-123; 4, с.113-118; 5, с.211-212]
22. При розчиненні 6,5 г неелектроліту в 200 г діетилового ефіру ( $E(\text{Д.е.}) = 2,02$  град·кг/моль) температура кипіння підвищилася на 0,453 °C. Визначити молярну масу розчиненої речовини. [2, с. 117-123; 4, с.113-118; 5, с.211-212]
23. При якій температурі буде кипіти 50%-вий розчин сахарози  $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$  у воді?  $E(\text{H}_2\text{O}) = 0,52$  град·кг/моль. [2, с. 117-123; 4, с. 113-118; 5, с. 211-212]
24. При температурі 25 °C осмотичний тиск водного розчину солі дорівнює 1,24 МПа. Яким буде осмотичний тиск розчину, якщо температура становитиме 0 °C? [2, с. 117-123; 4, с.113-118; 5, с.211-212]
25. На скільки градусів підвищиться температура кипіння води у 100 г якої розчинено 9 г глюкози  $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ ? [2, с. 117-123; 4, с. 113-118; 5, с. 211-212]
26. Визначте показник pH розчину  $\text{CH}_3\text{COOH}$ , якщо концентрація кислоти дорівнює 0,15 моль/л, а ступінь дисоціації  $\alpha = 1,2\%$ . [2, с. 124-139; 4, с.118-133; 5, с.213-221]
27. Яким буде pH розчину після розчинення у воді речовини  $\text{K}_3\text{PO}_4$ ? [2, с. 146-156; 4, с. 128-142; 5, с. 224-229]
28. Яким буде pH розчину після час розчинення у воді речовини  $\text{Cd}(\text{NO}_3)_2$ ? [2, с. 146-156; 4, с. 128-142; 5, с. 224-229]

29. Яким буде рН розчину після час розчинення у воді речовини KCl?  
[2, с. 146-156; 4, с. 128-142; 5, с. 224-229]
30. Яких іонів  $H^+$  або  $OH^-$  і у скільки разів більше має розчин за умови, що його рН = 5?  
[2, с. 146-156; 4, с. 128-142; 5, с. 224-229]
31. Яка концентрація іонів  $[H^+]$  і  $[OH^-]$  в розчині, показник рОН якого дорівнює 6,2?  
[2, с. 146-156; 4, с. 128-142; 5, с. 224-229]
32. Яка концентрація іонів  $H^+$  в розчині гідроксиду натрію, якщо його рОН = 2,25?  
[2, с. 146-156; 4, с. 128-142; 5, с. 224-229]
33. Які слабкі іони або молекули утворюються на першій ступені гідролізу солей  $CuSO_4$ ,  $FeCl_3$ ,  $Na_3PO_4$ ?  
[2, с. 146-156; 4, с. 128-142; 5, с. 224-229]
34. Які речовини вступають в реакцію при гідролізі солей?  
[2, с. 146-156; 4, с. 128-142; 5, с. 224-229]
35. Що утворюється при гідролізі солей?  
[2, с. 146-156; 4, с. 128-142; 5, с. 224-229]
36. Які слабкі іони або молекули утворюються на першому ступені гідролізу солей  $Pb(NO_3)_2$ ,  $Na_2CO_3$ ,  $CoCl_2$ ?  
[2, с. 146-156; 4, с. 128-142; 5, с. 224-229]
37. Нейтральне середовище має водний розчин солі...  
[2, с. 146-156; 4, с. 128-142; 5, с. 224-229]
38. Яке середовище водного розчину хлориду алюмінію?  
[2, с. 146-156; 4, с. 128-142; 5, с. 224-229]
39. Фенолфталеїн стане малиновим в розчині ...  
[2, с. 146-156; 4, с. 128-142; 5, с. 224-229]
40. Гідроліз протікає при розчиненні у воді солей...  
[2, с. 146-156; 4, с. 128-142; 5, с. 224-229]
41. Гідролізу за аніоном піддаються солі...  
[2, с. 146-156; 4, с. 128-142; 5, с. 224-229]
42. Речовина, що приєднує електрони в окисно-відновній реакції, називається:  
[2, с. 156-174; 4, с. 142-154; 5, с. 243-249]
43. Виберіть формулу речовини, яка є відновником у реакції  
$$HCl + HNO_3 \rightarrow NOCl + Cl_2 + H_2O$$
  
[2, с. 156-174; 4, с. 142-154; 5, с. 243-249]
44. Схему окислюально-відновної реакції наведено в рядку:  
[2, с. 156-174; 4, с. 142-154; 5, с. 243-249]
45. Виберіть сполуку, в якій Нітроген проявляє лише окисні властивості:  
[2, с. 156-174; 4, с. 142-154; 5, с. 243-249]
46. Визначте відновник в реакції  
$$5KNO_2 + 2KMnO_4 + 3H_2SO_4 = 5KNO_3 + 2MnSO_4 + K_2SO_4 + 3H_2O$$
  
[2, с. 156-174; 4, с. 142-154; 5, с. 243-249]
47. Визначте окисник в реакції  
$$5KI + 3H_2SO_4 + KIO_3 = 3I_2 + 3K_2SO_4 + 3H_2O$$
  
[2, с. 156-174; 4, с. 142-154; 5, с. 243-249]
48. Вкажіть процес окиснення:  
[2, с. 156-174; 4, с. 142-154; 5, с. 243-249]
49. Вкажіть процес відновлення:  
[2, с. 156-174; 4, с. 142-154; 5, с. 243-249]
50. Вкажіть тип окисно-відновної реакції  $Zn + CuSO_4 = Cu + ZnSO_4$   
[2, с. 156-174; 4, с. 142-154; 5, с. 243-249]
51. Вкажіть тип окисно-відновної реакції  $Cl_2 + H_2O = HCl + HClO$   
[2, с. 156-174; 4, с. 142-154; 5, с. 243-249]
52. Вкажіть тип окисно-відновної реакції  $2KClO_3 \rightarrow 2KCl + 3O_2$   
[2, с. 156-174; 4, с. 142-154; 5, с. 243-249]
53. Якою буде величина стехіометричного коефіцієнта  $H_2SO_4$  у такій окисно-відновній реакції:  
$$FeSO_4 + K_2Cr_2O_7 + H_2SO_4 \rightarrow Fe_2(SO_4)_3 + K_2SO_4 + Cr_2(SO_4)_3 + H_2O$$
  
[2, с. 156-174; 4, с. 142-154; 5, с. 243-249]

54. Які стехіометричні коефіцієнти мають сполуки  $K_2S$  і  $K_2SO_3$  в такий окисно-відновній реакції  $KOH + S \rightarrow K_2S + K_2SO_3 + H_2O$   
[2, с. 156-174; 4, с. 142-154; 5, с. 243-249]
55. Вкажіть окисник в такій окисно-відновній реакції:  
 $H_2S + HNO_3 \rightarrow H_2O + S + NO$   
[2, с. 156-174; 4, с. 142-154; 5, с. 243-249]
56. Яка речовина окислюється у такій окисно-відновній реакції:  
 $HClO_3 + H_2S \rightarrow S + Cl_2O + H_2O$   
[2, с. 156-174; 4, с. 142-154; 5, с. 243-249]

### **5.6 Тестові завдання до модульної контролльної роботи модуля ЗМ-Лаб1**

1. Виберіть вірне значення масової частки ( $\omega \%$ ) елементу O у сполуці  $Fe(OH)_3$ .  
[6, с. 28-32; 16, с. 18-23]
2. Виберіть вірне значення кількості моль кристалізаційної води (x) у кристалогідраті  $FeSO_4 \cdot xH_2O$ , якщо при прожарюванні 11 г кристалогідрату випарили 5 г  $H_2O$ .  
[6, с. 28-32; 16, с. 18-23]
3. Виберіть вірне значення фактору еквіваленту та молярної маси еквіваленту речовини  $CuSO_4$   
[6, с. 37-42; 16, с. 30-34]
4. Виберіть вірне значення кількості еквіваленту речовини  $CuSO_4$ , маса якої 159,5 г.  
[6, с. 37-42; 16, с. 30-34]
5. Виберіть вірне значення об'єму еквіваленту газу  $NH_3$   
[6, с. 37-42; 16, с. 30-34]
6. Для рівняння хімічної реакції  $Al_2O_3(k) + SO_3(g) = Al_2(SO_4)_3(k)$ , визначити тепловий ефект реакції у стандартних умовах і напрям теплового обміну між системою і зовнішнім середовищем. Виберіть вірне значення теплового ефекту реакції.  
[6, с. 47-56; 17, с. 5-25]
7. Виберіть вірну характеристику молярної концентрації розчину ( $C_M$ ).  
[6, с. 78-82; 18, с. 6-18]
8. Виберіть вірне значення нормальної ( $C_n$ ) концентрації 10% розчину  $NaOH$  ( $\rho = 1,109 \text{ г}/\text{cm}^3$ ).  
[6, с. 78-82; 18, с.6-18]
9. Виберіть вірне значення реакції середовища та pH розчину при гідролізі солі  $Fe_2(SO_4)_3$ .  
[6, с. 98-107; 18, с.35-37, 45-58]
10. Виберіть формулу солі, яка не піддається реакції гідролізу.  
[6, с. 98-107; 18, с.35-37, 45-58]
11. Виберіть вірне значення масової частки ( $\omega \%$ ) елементу S у сполуці  $Al_2(SO_4)_3$ .  
[6, с. 28-32; 16, с. 18-23]
12. Виберіть вірне значення кількості моль кристалізаційної води (x) у кристалогідраті  $Na_2CO_3 \cdot xH_2O$ , якщо при прожарюванні 11,12 г кристалогідрату випарили 7 г  $H_2O$ .  
[6, с. 28-32; 16, с. 18-23]
13. Виберіть вірне значення фактору еквіваленту та молярної маси еквіваленту речовини  $Al_2(SO_4)_3$ .  
[6, с. 37-42; 16, с. 30-34]
14. Виберіть вірне значення кількості еквіваленту речовини  $H_2SO_4$ , маса якої 49 г.  
[6, с. 37-42; 16, с. 30-34]
15. Виберіть вірне значення об'єму еквіваленту газу  $CO_2$ .  
[6, с. 37-42; 16, с.30-34]
16. Для рівняння хімічної реакції  $CO(g) + H_2(g) = CH_4(g) + H_2O(g)$ , визначити тепловий ефект реакції у стандартних умовах і напрям теплового обміну між системою і зовнішнім середовищем. Виберіть вірне значення теплового ефекту реакції.  
[6, с. 47-56; 17, с. 5-25] [6, с. 47-56; 17, с. 5-25]
17. Виберіть вірне ствердження. Співвідношення одиниці маси розчиненої речовини до одиниці маси розчину називають...:  
[6, с. 78-82; 18, с. 6-18]
18. Виберіть вірне значення нормальної концентрації 40%-го розчину  $NaOH$  ( $\rho = 1,328 \text{ г}/\text{cm}^3$ ).  
[6, с. 78-82; 18, с. 6-18]

19. Виберіть вірне значення реакції середовища та pH розчину при гідролізі солі  $K_2CO_3$ .  
[6, с. 98-107; 18, с. 35-37, 45-58]
20. Виберіть вірну характеристику водневого показника (pH розчину).  
[6, с. 98-107; 18, с.35-37, 45-58]
21. У розчинах якого типу солей pH вказує на кисле середовище? Який індикатор змінює забарвлення?  
[6, с. 98-107; 18, с.35-37, 45-58]
22. У розчинах якого типу солей pH вказує на лужне середовище? Який індикатор змінює забарвлення?  
[6, с. 98-107; 18, с.35-37, 45-58]
23. У розчинах якого типу солей pH вказує на нейтральне середовище?  
[6, с. 98-107; 18, с.35-37, 45-58]

### 5.7 Тестові завдання до іспиту

1. Закон Авогадро – один з основних законів природознавства, говорить...:  
[1, с. 25-26; 3, с. 13]
2. Математичний вираз закону Гей-Люссака записується так ...  
[1, с. 25; 3, с. 13]
3. Математичний вираз закону Дальтона записується так ...  
[1, с. 23-25; 3, с. 12-13]
4. Математичний вираз закону Бойля-Маріотта записується так ...  
[1, с. 30]
5. Закон еквівалентів формулюється так ...  
[1, с. 31-33; 3, с. 11-12]
6. Фактор еквівалентності – це...:  
[1, с. 31-33; 3, с. 11-12]
7. Для  $HNO_3$  в реакції  $S + 6HNO_3 \rightarrow H_2SO_4 + 6NO_2 + 2H_2O$  фактор еквівалентності дорівнює...:  
[1, с. 31-33; 3, с. 11-12]
8. Молярна маса еквіваленту  $Ca(OH)_2$  в реакції  
 $2AlCl_3 + 3Ca(OH)_2 = 3CaCl_2 + 2 Al(OH)_3$  дорівнює...  
[1, с. 31-33; 3, с. 11-12]
9. Чому дорівнює еквівалентний об'єм водню?  
[1, с. 31-33; 3, с. 11-12]
10. Яких значень може набувати орбітальне квантове число, коли  $n = 2$ ? Які форми електронних хмар відповідають цим значенням?  
[1, с. 76-82; 3, с. 18-19]
11. Заповнення енергетичних рівнів зі збільшенням порядкового номера елемента відбувається таким чином:  
[1, с. 86-98; 3, с. 20-22]
12. Які атомні орбіталі заповнюються електронами раніше:  $4s$  чи  $3d$ ?  
[1, с. 86-98; 3, с. 20-22]
13. Скільки неспарених електронів мають атоми нітрогену в нормальному стані?  
[1, с. 86-98; 3, с.20-22]
14. Порядковий номер елемента в Періодичній системі вказує на ...  
[1, с. 47-56; 3, с.16]
15. Елемент має зовнішній електронний рівень такої будови: ...  $3p^3$ . Що це за елемент?  
[1, с. 86-98; 3, с. 20-22]
16. У якій з бінарних сполук –  $Li_2S$ ,  $B_2S_3$  та  $CS_2$  – хімічний зв'язок характеризується найбільшим ступенем полярності?  
[1, с. 119-138, 150-156; 3, с. 29-37]
17. За якої умови виникає металічний зв'язок між атомами?  
[3, с. 38]
18. Яке визначення донорно-акцепторного зв'язку правильне?  
[1, с. 583-599; 3, с. 39-42]
19. Як називають хімічний зв'язок, що утворюється тільки за рахунок перекривання електронних орбіタルей взаємодіючих атомів?  
[1, с. 119-138, 150-156; 3, с. 29-37]
20. В якої ролі виступає комплексоутворювач при утворенні координаційного зв'язку?  
[1, с. 583-599; 3, с. 39-45]
21. Яка з наведених комплексних сполук є основою?  
[1, с. 583-599; 3, с. 39-425]
22. Які з наведених комплексних сполук відносяться до ацидокомплексів?  
[1, с. 583-599; 3, с.39-45]
23. Що таке дентантність лігандів?  
[1, с. 583-599; 3, с. 39-45]
24. Перший закон термодинаміки математично записується так:  
[1, с. 195-204; 3, с. 48-51]
25. Внутрішня енергія системи – це...:  
[1, с. 195-204; 3, с. 48-51]

26. Хімічні процеси супроводжуються тепловими ефектами, які підкоряються такому закону: "Тепловий ефект реакції не залежить від шляху, по якому протікає процес, а визначається початковим і кінцевим станом системи" – це закон ... [1, с. 195-204; 3, с. 48-51]
27. Другий закон термодинаміки, який лежить в основі природних і багатьох технологічних процесів, визначає ... [1, с. 195-204; 3, с. 55-56]
28. Який термодинамічний потенціал треба вибрати в якості критерію мимовільного протікання реакцій, якщо вона відбувається у відкритому реакторі при постійній температурі? [1, с. 195-204; 3, с. 57-59]
29. В ізольованих системах мимовільно можуть здійснюватися тільки такі процеси, при яких ентропія має значення...: [1, с. 195-204; 3, с. 56-59]
30. Система знаходиться в ізобарно-ізотермічного рівновазі. Яку функцію потрібно вибрати для опису процесу? [1, с. 195-204; 3, с. 57-59]
31. Хімічна кінетика це наука про ... [1, с. 170-184; 3, с. 60-63]
32. Який з факторів не впливає на константу швидкості хімічної реакції? [1, с. 170-184; 3, с. 60-67]
33. На що вказує молекулярність хімічної реакції? [1, с. 170-184; 3, с. 60-67]
34. Чому з ростом температури швидкість реакції збільшується? [1, с. 170-184; 3, с. 60-67]
35. Більшість хімічних реакцій проходять в декілька стадій. Як називаються реакції в яких багаторазово повторюється цикл елементарних актів за участю активних частинок? [1, с. 170-184; 3, с. 60-67]
36. Швидкість хімічної реакції залежить від температури. Яке рівняння виражає цю залежність? [1, с. 170-184; 3, с. 60-67]
37. Найбільше зростання швидкості реакції, що описується кінетичним рівнянням  $v = k \cdot [A] \cdot [B]^2$ , буде відбуватися при... [1, с. 170-184; 3, с. 60-67]
38. Енергія активації – це... [1, с. 170-184; 3, с. 60-69]
39. Теорія хімічної рівноваги дозволяє прогнозувати шляхи максимального виходу продукту. Який з факторів не впливає на зміщення хімічної рівноваги? [1, с. 184-195; 3, с. 77-83]
40. Чим можна пояснити той факт, що в присутності катализатора швидкість реакції збільшується? [1, с. 178-181; 3, с. 71-80]
41. Яку роль відіграють ферменти в біохімічних реакціях? [1, с. 178-181; 3, с. 71-80]
42. Від чого залежить в розведених розчинах сильних електролітів коефіцієнт активності іона? [1, с. 240-242; 3, с. 102-103]
43. Дайте визначення нормальній концентрації ( $C_H$ ) ...: [1, с. 214-215; 3, с. 90-92]
44. Колігативні властивості називаються ті властивості, які...: [1, с. 218-230; 3, с. 92]
45. Залежність тиску насиченої пари розчинника над розчином від мольної частки розчиненої речовини називається...: [1, с. 227-230; 3, с. 92-95]
46. Що з перерахованого є наслідком із закону Рауля? [1, с. 227-230; 3, с. 92-95]
47. Вибрать вірне значення, за якої температури замерзає розчин, утворений з 816 г глюкози  $C_6H_{12}O_6$  і 2 л води, якщо  $K(H_2O) = 1,86$  град·кг/моль. [1, с. 227-230; 3, с. 92-95]
48. Якому виразу в математичній формі відповідає закон осмосу за Вант-Гоффом? [1, с. 223-226; 3, с. 95-97]
49. Що показує Ізотонічний коефіцієнт? [1, с. 231-233; 3, с. 97]
50. Яке рівняння іонного добутку води? [1, с. 251-253; 3, с. 101-102]
51. Що таке водневий показник? [1, с. 251-253; 3, с. 101-102]
52. Вкажіть формулу солі, яка утворена сильною кислотою і слабкою основою. [1, с. 257-263; 3, с. 107-109]

53. Виберіть назву солі, що не піддається гідролізу. [1, с. 257-263; 3, с. 107-109]  
54. Співвіднесіть тип гідролізу та назви солей, що гідролізуються.

[1, с. 257-263; 3, с.107-109]


55. Чому рівні стехіометричні коефіцієнти  $\text{KMnO}_4$  і  $\text{MnO}_2$  в такий окисно-відновної реакції  $\text{K}_2\text{MnO}_4 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{MnO}_2 + \text{KMnO}_4 + \text{KOH}$  [1, с. 264-272; 4, с.142-146]

56. Вкажіть тип окисно-відновної реакції



[1, с. 264-272; 4, с.142-146]

57. Чому дорівнює стехіометричний коефіцієнт речовини, яке відновлюється в такий окисно-відновної реакції




[1, с. 264-272; 4, с.142-146]

58. У реакції з якою речовиною водень є окисником ... [1, с. 264-272; 4, с.142-146]

59. Вкажіть формулу сполуки, в якій Сірка може бути і окислювачем, і відновником

[1, с. 264-272; 4, с.142-146]

60. Вкажіть число електронів, що беруть участь у процесі відновлення за схемою



[1, с. 264-272; 4, с.142-146]

## 6. ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

### Основна література

- Глинка Н. Л. Общая химия : учебное пособие. М. : КНОРУС, 2011. 752 с. [http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Glinka\\_Obshchaya\\_himiya\\_2011.pdf](http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Glinka_Obshchaya_himiya_2011.pdf)
- Глинка Н. Л. Задачи и упражнения по общей химии : учебное пособие для нехимических специальностей вузов. Л. : Химия, 1988. 272 с. <https://www.kstu.kz/wp-content/uploads/bibl/arhiv/portfolio/folder/rus/himia/zadacha%20i%20upr%20himya.pdf>
- Костік В. В. Хімія з основами біогеохімії. Частина I : конспект лекцій. Одеса : ОДЕКУ, 2012. 108 с. URL: <http://eprints.library.odeku.edu.ua/id/eprint/729>
- Костік В. В., Софронков О. Н. Збірник задач із загальної хімії : навчальний посібник. Одеса : ТЕС, 2018. 262 с. URL: <http://eprints.library.odeku.edu.ua/id/eprint/762>
- Герасименко Г. І. Хімія. Практичний курс : навчальний посібник. Одеса : «ТЕС», 2009. 304 с. URL: <http://eprints.library.odeku.edu.ua/id/eprint/673>
- Шепеліна С. І. Збірник методичних вказівок до лабораторних робіт I семестр з дисципліни «Хімія з основами біогеохімії» для студентів I курсу. Спеціальності: 101 «Екологія», 183 «Технології захисту навколишнього середовища». Одеса : ОДЕКУ, 2017. 140 с. URL: <http://eprints.library.odeku.edu.ua/id/eprint/395>

### Додаткова література

- Хомченко Г. П., Хомченко И. Г. Задачи по химии для поступающих в вузы М. : «Высш. школа», 1987. 263 с. [http://rl.odessa.ua/media/\\_For\\_Liceistu/Chemistry/Homchenko-2002.pdf](http://rl.odessa.ua/media/_For_Liceistu/Chemistry/Homchenko-2002.pdf)
- Шепеліна С. І. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Хімія з основами біогеохімії» з курсу «Хімія» 0-модуль. Спеціальності: 101 «Екологія», 183 «Технології захисту навколишнього середовища». Одеса : ОДЕКУ, 2018. 125 с. URL: <http://eprints.library.odeku.edu.ua/id/eprint/18>
- Басов В. П., Родіонов В. М., Юрченко О. Г. Хімія : навч. посібник для слухачів підготовчих відділень, факультетів довузівської підготовки, абитурієнтів. Київ : «Каравела», 2003. 119 с.
- Капустян А. И., Табенская Т. В. Химия для студ. подготовительных факультетов вузов. М. : «Высш. школа», 1990. 119 с.
- Федорова Г. В. Тлумачний словник з біогеохімії для екологів. Київ : Центр учебової літератури, 2013 р. 864 с. URL: <http://eprints.library.odeku.edu.ua/id/eprint/859>
- Мітрясова О. П. Загальна хімія. Хімія довкілля : навчальний посібник. К. : Видавничий дім «Професіонал», 2009. 336 с.
- Мітрясова О. П. Хімічні основи екології : навчальний посібник. Київ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 1999. 192 с.
- Хімія окружающей среды / под ред. Дж. О. Бокриса. / перевод с англ. Под ред. А. П. Цыганкова. М. : Химия, 1982. 672 с.
- Загальна та неорганічна хімія. Частина 1 та 2. / Степаненко О. М., Рейтер Л. Г., Ледовських В. М., Іванов С. В. Київ : Пед. преса, 2000. 344 с. 326 с.
- Герасименко Г. І. Стхеметрія : збірник методичних вказівок до лабораторних робіт з дисципліни «Хімія з основами біогеохімії». Одеса : ОДЕКУ, 2010. 64 с. URL: <http://eprints.library.odeku.edu.ua/id/eprint/3213>
- Герасименко Г. І. Закономірності перебігу хімічних реакцій : збірник методичних вказівок до практичних робіт з дисциплін «Хімія з основами біогеохімії», «Загальна і колоїдна хімія» для студентів I-III курсів денної форми навчання. Одеса : ОДЕКУ, 2006. 51 с. URL: <http://eprints.library.odeku.edu.ua/id/eprint/4378>
- Герасименко Г. І. Водні розчини електролітів. Гідроліз солей : збірник методичних вказівок до практичних робіт та лабораторних робіт з дисциплін «Хімія з основами біогеохімії», «Загальна і колоїдна хімія» для студентів I-III курсів денної форми навчання. Одеса : ОДЕКУ, 2006. 75 с. URL: <http://eprints.library.odeku.edu.ua/id/eprint/4225>
- Герасименко Г. І. Електрохімія. Колоїдно-дисперсні системи : збірник методичних вказівок до лабораторних робіт з дисципліни «Хімія з основами біогеохімії» для студентів I курсу денної форми навчання. Одеса : ОДЕКУ, 2010. 72 с. URL: <http://eprints.library.odeku.edu.ua/id/eprint/3221>