


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Одеський державний екологічний університет


ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні групи забезпечення
спеціальності 122 Комп'ютерні науки

від «14» серпня 2023 року протокол № 1
Голова групи  (Кузніченко С.Д.)

УЗГОДЖЕНО

ТВО декана факультету комп'ютерних
наук, управління та адміністрування

 (Бучинська І.В.)

СИЛЛАБУС

навчальної дисципліни

Прийняття рішень засобами ГІС

(назва навчальної дисципліни)

122 Комп'ютерні науки

(шифр та назва спеціальності)

Комп'ютерні науки

(назва освітньої програми)

бакалавр

(рівень вищої освіти)

заочна

(форма навчання)

5

(рік навчання)

-

(семестр навчання)

4 / 120

(кількість кредитів ЄКТС/годин)

залік

(форма контролю)

Інформаційних технологій

(кафедра)

Одеса, 2023 р.

Автори: Кузнiченко С.Д., к.геогр.н., доцент,
Молчанова А.Ю., асистент

Поточна редакцiя розглянута на засiданнi кафедри iнформацiйних технологiй вiд
14 серпня 2023 року, протокол № 1

Викладачi: лекцiйний модуль: Кузнiченко Свiтлана Дмитрiвна, к.геогр.н., доцент
практичний модуль: Молчанова Анастасiя Юрiївна, асистент

Перелiк попереднiх редакцiй

Прiзвища та iнiцiали авторiв	Дата, № протоколу	Дата набуття чинностi

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета	Отримання студентами загальних та спеціальних знань з теоретичних, методологічних та технологічних основ створення геоінформаційних систем підтримки прийняття рішень в різних прикладних областях.								
Компетентність	Знання функціональних можливостей та принципів інтеграції ПС та методів багатокритеріального аналізу прийняття рішень.								
Результат навчання	Застосовувати та інтегрувати моделі та методи прийняття рішень для обґрунтування та прийняття управлінських і технічних рішень засобами ПС, за умов багатокритеріальності, невизначеності та ризику								
Базові знання	<ol style="list-style-type: none"> 1. Основи теорії прийняття рішень і експертного оцінювання; 2. Моделі та методи прийняття рішень за умов багатокритеріальності та їх формалізація в географічному просторі; 3. Методи прийняття рішень за умов нечіткості інформації, невизначеності та ризику; 4. Моделі та методи групового прийняття рішень; технології інтеграції методів прийняття рішень в геоінформаційні системи. 								
Базові вміння	<ol style="list-style-type: none"> 1. Застосовувати методи та моделі теорії прийняття рішень для обґрунтування та прийняття управлінських і технічних рішень засобами ПС, за умов багатокритеріальності, невизначеності та ризику; 2. Використовувати та створювати інструменти програмної реалізації моделей прийняття рішень; 3. Інтегрувати методи прийняття рішень та багатокритеріального аналізу рішень в ПС. 								
Базові навички	Знати принципи розробки просторових систем підтримки прийняття рішень								
Пов'язані силлабуси	–								
Попередня дисципліна	Картографічні веб-сервіси								
Наступна дисципліна	–								
Кількість годин	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="padding-right: 20px;">лекції:</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>лабораторні заняття:</td> <td style="text-align: right;">4</td> </tr> <tr> <td>консультації</td> <td style="text-align: right;">8</td> </tr> <tr> <td>самостійна робота студентів:</td> <td style="text-align: right;">106</td> </tr> </table>	лекції:	2	лабораторні заняття:	4	консультації	8	самостійна робота студентів:	106
лекції:	2								
лабораторні заняття:	4								
консультації	8								
самостійна робота студентів:	106								

2. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

2.1 Лекційні модулі

Код	Назва модуля та тем	Кількість годин	
		аудиторні	СРС
ЗМ-Л1	<p>Основи багатокритеріального прийняття рішень в ГІС</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Вступ.</i> Історія та основні тренди розвитку просторового багатокритеріального прийняття рішень. Поєднання ГІС та багатокритеріального аналізу рішень, як засіб структуризації просторових проблем. 		8
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Модель багатокритеріального прийняття рішень в ГІС.</i> Побудова ієрархії прийняття рішень. Визначення альтернатив та критеріїв в географічному просторі. Врахування обмежень, що накладаються на рішення. Визначення множини допустимих альтернатив. Способи декомпозиції вихідної геопросторової інформації на шари критеріїв. Модель багатокритеріального прийняття рішень в ГІС. Різні стратегії прийняття рішень. Нечіткість інформації та невизначеність переваг ОПР. Аналіз чутливості.) 		8
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Підготовка геоданих для багатокритеріального аналізу рішень в ГІС.</i> Джерела геоданих. Растеризація шарів критеріїв. Інструменти просторового моделювання та ГІС аналізу для підготовки шарів критеріїв до процедури багатокритеріального аналізу рішень. 		8
ЗМ-Л2	<p>Методи багатокритеріального прийняття рішень в прикладних ГІС</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Методи стандартизації атрибутів критеріїв.</i> Методи стандартизації критеріїв, засновані на оцінці діапазону значень альтернатив. Використання апарату теорії нечітких множин та нечіткої логіки. Методи фазифікації атрибутів альтернатив. Процедура перекласифікації растрів 		8
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Методи врахування експертної інформації та переваг ОПР.</i> Метод аналізу ієрархій. 		8

	Методи ідеальної точки. Методи класу OUTRANKING.		
	• <i>Оператори агрегування.</i> Оператори min, max, середнє арифметичне. Оператор зважена сума. OWA оператор Ягера.		8
	• <i>Принципи розробки ГІС підтримки прийняття рішень в різних прикладних областях.</i> Побудова карт ранжування територій за ступенем придатності. Багатокритеріальна оцінка територій. Багатокритеріальний вибір варіантів розміщення територіально-розподілених об'єктів.		8
	Настановні лекції	2	
	Разом:	2	56

Консультації:

Кузніченко Світлана Дмитрівна, вівторок, онлайн 9⁰⁰ – 10³⁵ год.

Додаткова контактна інформація: kuznichenko_mail@ukr.net

2.2 Практичні модулі

Код	Назва модуля та тем	Кількість годин	
		аудиторні	СРС
ЗМ-П1	Основи багатокритеріального прийняття рішень в ГІС 1. Структуризація проблеми. Обробка геоданих для виконання багатокритеріального аналізу рішень. 2. Стандартизація та перекласифікація шарів критеріїв		8
			8
ЗМ-П2	Методи багатокритеріального прийняття рішень в прикладних ГІС 3. Способи формалізації експертних знань та переваг ОНР. Розрахунок ваг важливості критеріїв 4. Агрегування атрибутів критеріїв операторами нечіткого та зваженого накладання 5. Інтерпретування результатів аналізу. Формування рекомендацій для ОНР		8
			8
		4	8
	Разом:	4	40

Консультації:

Молчанова Анастасія Юріївна, четвер, ауд. 330, 9⁰⁰ – 10³⁵ год.

Додаткова контактна інформація: molchanowa1@gmail.com

Перелік лабораторій та лабораторного обладнання:

Лабораторні роботи проводяться в комп'ютерних класах кафедри інформаційних технологій (ауд. 319, 324, 327, 328, 329). Під час проведення лабораторних робіт використовується наступне програмне забезпечення: ГІС-пакет QGIS, Google Sheets.

2.3 Самостійна робота студента та контрольні заходи

Код	Завдання на СРС та контрольні заходи	Кількість годин	Строк проведення
ЗМ-Л1	• Вивчення тем лекційних модулів	19	жовтень-грудень
	• Підготовка до модульної контрольної роботи № 1	5	жовтень-грудень
	• Модульна контрольна робота № 1 (обов'язкова)		грудень
ЗМ-Л2	• Вивчення тем лекційних модулів	27	лютий-березень
	• Підготовка до модульної контрольної роботи № 2	5	лютий-березень
	• Модульна контрольна робота № 2 (обов'язкова)		березень
ЗМ-П1	• Виконання завдань лабораторних робіт (ЛР 1-2)	10	жовтень-грудень
	• Підготовка звіту з виконання лабораторних робіт (ЛР 1-2)	6	
ЗМ-П2	• Виконання завдань лабораторних робіт (ЛР 3-5)	15	лютий-березень
	• Підготовка звіту з виконання лабораторних робіт (ЛР 3-5)	9	
	• Підготовка до усного опитування напередодні відповідної лабораторної роботи (обов'язкове) (ЛР 5)	2	березень
	• Підготовка до захисту звіту з лабораторних робіт (обов'язковий) (ЛР 5)	3	березень
Підготовка до залікової контрольної роботи		5	березень
Разом:		106	

1. Методика проведення та оцінювання контрольного заходу для ЗМ-Л1

Контроль проводиться після вивчення лекційного матеріалу за лекційним модулем ЗМ-Л1 в формі письмової модульної контрольної роботи в якій студенти відповідають на 10 запитань. Результати роботи оформлюються на окремому аркуші. Час, що виділяється на виконання контрольної роботи, визначається при видачі завдання і не перевищує 1 академічної години.

Максимальна оцінка за контрольну роботу відповідного лекційного модуля складає 20 балів, тобто 2 бали за кожну правильну відповідь.

Критерії оцінювання результатів контрольного заходу: відмінно (18-20 балів); добре (14-17 балів); задовільно (10-13); незадовільно (менше 10 балів).

2. Методика проведення та оцінювання контрольного заходу для ЗМ-Л2

Контроль проводиться після вивчення лекційного матеріалу за лекційним модулем ЗМ-Л1 в формі письмової модульної контрольної роботи в якій студенти відповідають на 10 запитань. Результати роботи оформлюються на окремому аркуші. Час, що виділяється на виконання контрольної роботи визначається при видачі завдання і не перевищує 1 академічної години.

Максимальна оцінка за контрольну роботу відповідного лекційного модуля складає 20 балів, тобто 2 бали за кожну правильну відповідь.

Критерії оцінювання результатів контрольного заходу: відмінно (18-20 балів); добре (14-17 балів); задовільно (10-13); незадовільно (менше 10 балів).

3. Методика підсумкового оцінювання контрольних заходів для всіх лекційних модулів

Підсумкова оцінка за всі лекційні модулі дорівнює сумі набраних балів за лекційні модулі ЗМ-Л1 та ЗМ-Л2, яка не може перевищувати 40 балів. Якщо обов'язкові заходи контролю виконуються студентом після строків, визначених у програмі навчальної дисципліни, кількість балів, що може отримати студент, не може перевищувати 60% від максимально можливої для цієї форми контролю.

4. Методика проведення та оцінювання контрольного заходу для ЗМ-П1

За практичний модуль ЗМ-П1 встановлена максимальна оцінка 25 балів. Практичний модуль ЗМ-П1 складається з двох лабораторних робіт.

Всі лабораторні роботи виконуються студентом самостійно та надаються на перевірку викладачу через систему дистанційного навчання Moodle або на електронну пошту кафедри (викладача). Запитання, які виникають у студентів у процесі виконання лабораторних робіт, слід відправляти через систему дистанційного навчання Moodle або на електронну пошту кафедри (викладача). Контроль по кожній лабораторній роботі проводиться в формі перевірки звіту з лабораторної роботи.

Розподіл балів, які може отримати студент за виконання лабораторних робіт ЗМ-П1, має наступний вигляд:

Змістовний модуль	Розділи	Максимальна сума балів
ЗМ-П1	1. Структуризація проблеми. Обробка геоданих для виконання багато-критеріального аналізу рішень.	10
	2. Стандартизація та перекласифікація шарів критеріїв	15

Підсумковою оцінкою за практичний модуль *ЗМ-П1* буде сума балів за дві лабораторні роботи. Критерії оцінювання результатів контрольного заходу для *ЗМ-П1*: 21 бал і більше – відмінно, 18...20,9 – добре, 13...17,9 балів – задовільно, менше 13 балів – незадовільно.

5. Методика проведення та оцінювання контрольного заходу для *ЗМ-П2*

За практичний модуль *ЗМ-П2* встановлена максимальна оцінка 35 балів. Практичний модуль *ЗМ-П2* складається з трьох лабораторних робіт.

Всі лабораторні роботи виконуються студентом самостійно та надаються на перевірку викладачу через систему дистанційного навчання Moodle або на електронну пошту кафедри (викладача). Запитання, які виникають у студентів у процесі виконання лабораторних робіт, слід відправляти через систему дистанційного навчання Moodle або на електронну пошту кафедри (викладача). Контроль по кожній лабораторній роботі проводиться в формі перевірки звіту з лабораторної роботи.

Контроль по 5 лабораторній роботі проводиться в формі:

- *усного опитування* при підготовці до кожної лабораторної роботи з метою допуску до її виконання (кількість запитань – до 4, максимальна кількість балів – 2),
- *захисту результатів* лабораторної роботи наведених у звіті до лабораторної роботи (кількість запитань залежить від ходу виконання студентом роботи і якості звіту, максимальна кількість балів – 8).

Розподіл балів, які може отримати студент за виконання лабораторних робіт *ЗМ-П2*, має наступний вигляд:

Змістовний модуль	Розділи	Максимальна сума балів
ЗМ-П2	3. Способи формалізації експертних знань та переваг ОПР. Розрахунок ваг важливості критеріїв	15
	4. Агрегування атрибутів критеріїв операторами нечіткого та зваженого накладання	10
	5. Інтерпретування результатів аналізу. Формування рекомендацій для ОПР	10 (2+8)

Для 5 лабораторної роботи, якщо студент за *усне опитування* одержав 1 і менше балів він не допускається до виконання роботи.

Підсумковою оцінкою за 5 лабораторну роботу буде сума балів за *усне опитування* і *захист результатів*.

Підсумковою оцінкою за практичний модуль *ЗМ-П2* буде сума балів за всі лабораторні роботи. Критерії оцінювання результатів контрольного заходу для *ЗМ-П2*: 31 бал і більше – відмінно, 25...30,9 – добре, 21...24,9 балів – задовільно,

менше 21 балу – незадовільно.

6. Методика оцінювання за всіма змістовними модулями

Підсумковою оцінкою за всіма змістовними модулями (ОЗ) буде сума балів за лекційні та практичні модулі.

7. Методика проведення та оцінювання підсумкового контрольного заходу

Підсумковий контрольний захід проводиться у формі залікової контрольної роботи (ЗКР) тестового типу, в якій студенти відповідають на 20 запитань. Результати роботи оформлюються на окремому аркуші. Час, що виділяється на виконання залікової контрольної роботи, визначається при видачі завдання і не перевищує 1 академічної години.

Студент вважається допущеним до підсумкового контролю з навчальної дисципліни, якщо він виконав всі види робіт поточного контролю, передбачені програмою дисципліни і набрав за накопичувальною системою суму балів не менше 50% від максимально можливої за теоретичну (більше 20 балів) та практичну (більше 30 балів) частини дисципліни.

Максимальна оцінка за залікову контрольну роботу (ОЗКР) складає 100 балів. Оцінка еквівалентна відсотку правильних відповідей на запитання. Критерії оцінювання результатів залікової контрольної роботи: 90 балів і більше правильних відповідей – відмінно, 74...89,9 балів – добре, 60...73,9 балів – задовільно, менше 60 балів – незадовільно.

8. Методика підсумкового оцінювання за дисципліну

Умови допуску студента до заліку:

- більше 20 балів з теоретичної частини та
- більше 30 балів з практичної частини

Сума балів, яку одержав студент за лекційні модулі, за практичний модуль і за залікову контрольну роботу формують інтегральну оцінку студента з навчальної дисципліни. Інтегральна оцінка (В) за дисципліну розраховується за формулою:

$$B = 0,75 \times OZ + 0,25 \times OZKP,$$

де ОЗ – кількісна оцінка (у балах від максимально можливої в 100 балів) за всіма змістовними модулями, ОЗКР – кількісна оцінка (у балах від максимально можливої в 100 балів) залікової контрольної роботи.

Інтегральна оцінка (В) за дисципліну за всіма системами оцінювання наведена у наступній таблиці:

Визначення	За системою університету (у відсотках)	За національною системою	За шкалою ECTS
------------	--	--------------------------	----------------

відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок	90 – 100	зараховано	A
вище середнього рівня з кількома помилками	82 – 89,9	зараховано	B
в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок	74 – 81,9	зараховано	C
непогано, але зі значною кількістю помилок	64 – 73,9	зараховано	D
виконання задовольняє мінімальні критерії	60 – 63,9	зараховано	E
з можливістю перескладання	35 – 59,9	не зараховано	FX
з обов'язковим повторним курсом навчання	1 – 34,9	не зараховано	F

При цьому позитивна інтегральна оцінка з дисципліни (зараховано) одержується студентом за наступних умов:

- студент не має наприкінці семестру заборгованості з дисципліни,
- студент має на останній день семестру підсумкову суму балів поточного контролю достатню для одержання позитивної оцінки ($OZ \geq 60\%$),
- студент має $OZKP \geq 50\%$ від максимально можливої суми балів за залікову контрольну роботу.

3. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Рекомендується наступний порядок вивчення дисципліни «Прийняття рішень засобами ГІС»:

- зміст кожної теми курсу вивчається за допомогою навчальної та методичної літератури, що наведена в списку;
- після засвоєння змісту кожної теми курсу потрібно відповісти на «питання для самоперевірки», що наведені у силлабусі і відповідній літературі;
- студенти заочної форми навчання мають можливість звернутися за консультацією або поставити питання викладачу, який закріплений за дисципліною, через систему дистанційного навчання Moodle або написати на електронну пошту кафедри (викладача).

3.1 Модуль ЗМ-Л1 «Основи багатокритеріального прийняття рішень в ГІС»

3.1.1. Повчання

Розділи модуля ЗМ-Л1 формують у студентів уявлення про загальні принципи побудови ієрархії прийняття рішень, методи визначення множини допустимих альтернатив та критеріїв в географічному просторі, способи декомпозиції вихідної геопросторової інформації на шари критеріїв, та врахування невизначеності переваг особи, що приймає рішення.

При вивченні цих розділів необхідно звернути увагу на модель багатокритеріального аналізу рішень в ГІС.

Програма ЗМ-Л1. Основи багатокритеріального прийняття рішень в ГІС

Вступ [4, с.238-285]

Історія та основні тренди розвитку просторового багатокритеріального прийняття рішень. Поєднання ГІС та багатокритеріального аналізу рішень, як засіб структуризації просторових проблеми.

Модель багатокритеріального прийняття рішень в ГІС [2, с.266-320]

Побудова ієрархії прийняття рішень. Визначення альтернатив та критеріїв в географічному просторі. Врахування обмежень, що накладаються на рішення. Визначення множини допустимих альтернатив. Способи декомпозиції вихідної геопросторової інформації на шари критеріїв. Модель багатокритеріального прийняття рішень в ГІС. Різні стратегії прийняття рішень. Нечіткість інформації та невизначеність переваг ОПР. Аналіз чутливості.

Підготовка геоданих для багатокритеріального аналізу рішень в ГІС [3, с.42-62]

Джерела геоданих. Растеризація шарів критеріїв. Інструменти просторового моделювання та ГІС аналізу для підготовки шарів критеріїв до процедури багатокритеріального аналізу рішень.

3.1.2. Питання для самоперевірки

Запитання, що входять до тестів до модуля ЗМ-Л1 і являють собою необхідний мінімум знань, який потрібний для засвоєння дисципліни «Прийняття рішень засобами ГІС», наведені нижче. Питання, що формують базові результати навчання позначені зірочкою (*).

- 1) Дайте визначення системи підтримки прийняття рішень. Назвіть особливість просторових систем підтримки прийняття рішень.*
- 2) В чому полягає первинна обробка даних? Для чого її використовують?
- 3) Які завдання вирішуються за допомогою методів прийняття рішень? *
- 4) Назвіть фактори, що впливають на успішність роботи систем підтримки прийняття рішень.

- 5) Надайте визначення та сформулюйте відмінності між ризиковими та не ризиковими завданнями, які ставить особа, що приймає рішення.
- 6) Поясніть в чому полягає принципова відмінність між випадковістю і нечіткістю? *
- 7) Які вимоги ставляться до якості інформації, яка використовується в системі прийняття рішень.
- 8) Назвіть рівні використання інформації. Надайте їм стислу характеристику.
- 9) В чому полягає багатокритеріальний аналіз рішень? *
- 10) Які категорії проблем вирішуються методами багатокритеріального аналізу рішень? *
- 11) З яких елементів складається багатокритеріальний аналіз рішень? *
- 12) Для чого будується ієрархічна структура прийняття рішень? Який загальний вигляд вона має для просторових проблем?
- 13) Дайте визначення критеріям та альтернативам. Які особливості їх представлення в географічному просторі? *
- 14) З яких етапів складається процес багатокритеріального аналізу рішень в ГІС? *
- 15) Поясніть яким чином виконується декомпозиція множини об'єктів в тематичні шари критеріїв.
- 16) Які операції геопросторового аналізу найбільш затребувані при побудові шарів критеріїв?
- 17) Опишіть компоненти матриці прийняття рішень для альтернатив та критеріїв, що представлені в растровій моделі даних. *
- 18) В чому полягає оверлейний аналіз? Наведіть приклади. *
- 19) Які інструменти ГІС найбільш часто виконуються при виконанні аналізу близькості? Наведіть приклади.
- 20) В чому полягає аналіз поверхні в ГІС? Наведіть приклади. *

3.2 Модуль ЗМ-Л2 «Методи багатокритеріального прийняття рішень в ГІС»

3.2.1 Повчання

Розділи модуля ЗМ-Л2 формують у студентів уявлення про методи стандартизації критеріїв, які представлені растровими шарами в ГІС, та фазифікації атрибутів альтернатив, а також методи розробки ГІС підтримки прийняття рішень в різних прикладних областях, побудови карт ранжування територій за ступенем придатності та багатокритеріальної оцінки територій.

При вивченні цих розділів необхідно звернути увагу на процедуру

перекласифікації растрових шарів в ГІС та методи прийняття рішень: метод аналізу ієрархій, метод ідеальної точки та методи класу OUTRANKING, оператори агрегування min, max, зважена сума та OWA оператор Ягера.

Програма ЗМ-Л2. Методи багатокритеріального прийняття рішень в прикладних ГІС

Методи стандартизації атрибутів критеріїв. [5, с.234-264]

Методи стандартизації критеріїв, засновані на оцінці діапазону значень альтернатив. Використання апарату теорії нечітких множин та нечіткої логіки. Методи фазифікації атрибутів альтернатив. Процедура перекласифікації растрів.

Методи врахування експертної інформації та переваг ОПР. [1, с.163-221] *Метод аналізу ієрархій. Методи ідеальної точки. Методи класу OUTRANKING*

Оператори агрегування. [3, с.141-171]

Оператори min, max, середнє арифметичне. Оператор зважена сума. OWA оператор Ягера.

Принципи розробки ГІС підтримки прийняття рішень в різних прикладних областях. [2, с.375-430]

Побудова карт ранжування територій за ступенем придатності.

Багатокритеріальна оцінка територій. Багатокритеріальний вибір варіантів розміщення територіально-розподілених об'єктів.

3.2.2 Питання для самоперевірки

Запитання, що входять до тестів до модуля ЗМ-Л2 і являють собою необхідний мінімум знань, який потрібний для засвоєння дисципліни «Прийняття рішень засобами ГІС», наведені нижче. Питання, що формують базові результати навчання позначені зірочкою (*).

- 1) Наведіть відомі вам методи масштабування (стандартизації) атрибутів критеріїв? Для чого виконується стандартизація атрибутів? *
- 2) Опишіть особливості виконання процедури оцінки діапазону? *
- 3) Дайте визначення функції корисності. *
- 4) Опишіть процедуру стандартизації атрибутів критеріїв з використанням апарату теорії нечітких множин. *
- 5) Дайте визначення лінгвістичній змінній.
- 6) Опишіть процедуру фазифікації шарів критеріїв. Як її можна здійснити в середовищі ГІС?
- 7) Які види функцій належностей найбільш часто використовують на практиці? Чому?
- 8) Наведіть аналітичні записи відомих вам функцій належностей.

- 9) Як відбувається процес перекласифікації растрових шарів в пакеті QGIS? *
- 10) Опишіть особливості побудови правил нечіткого виводу.
- 11) Як виконується розрахунок ваг критеріїв за допомогою метода аналізу ієрархій? *
- 12) Назвіть відомі вам методи розрахунку ваг критеріїв. Їх переваги та недоліки. *
- 13) Опишіть процедуру побудови матриці парних порівнянь. *
- 14) Для чого використовується лінгвістична шкала Сааті?
- 15) Для чого розраховується індекс узгодженості в методі аналізу ієрархій? Чому він повинен дорівнювати? *
- 16) Опишіть метод розрахунку ваг критеріїв на основі ентропії.
- 17) В чому полягає метод ідеальної точки? Його переваги та недоліки.
- 18) Опишіть особливості застосування методів класу Outranking.
- 19) В чому заключається відмінність методів PROMETHEE та ELECTRE?
- 20) Опишіть яким чином методи прийняття рішень можуть бути інтегровані в ГІС. *
- 21) Наведіть методи агрегування, які можуть бути використані в ГІС.
- 22) З якою метою виконується агрегування атрибутів критеріїв? *
- 23) Яким чином виконується агрегування з використанням нечітких арифметичних операцій перетину та об'єднання? *
- 24) Наведіть аналітичний запис оператору нечіткого усереднення.
- 25) Як виконується інструмент «зважене накладання»? *
- 26) Як виконується інструмент «нечітке накладання»? *
- 27) В чому полягає фізична суть оператора Ягера?
- 28) Яким чином оператор Ягера дозволяє врахувати ставлення особи, що приймає рішення, до ризику?
- 29) Наведіть приклади функцій належності нечітких квантифікаторів.
- 30) Дайте визначення нечіткому квантифікатору.
- 31) Дайте визначення RIM квантифікатору.
- 32) Наведіть характеристики RIM квантифікаторів при різних значеннях параметру α відповідно до ставлення ОПР до ризику.
- 33) Надайте класифікацію проблем інтеграції інтеграції багатокритеріального аналізу рішень в ГІС. *
- 34) Поясніть особливості індивідуального та групового прийняття рішень.
- 35) Поясніть особливості прийняття рішень в умовах визначеності та невизначеності. *

- 36) Поясніть призначення аналізу чутливості.
- 37) Наведіть приклади існуючого програмного забезпечення ГІС, в які інтегровані методи багатокритеріального аналізу рішень. *
- 38) Наведіть приклади просторових задач прийняття рішень.

3.3 Модуль ЗМ-П1 «Основи багатокритеріального прийняття рішень в ГІС»

При вивченні практичного модуля студенти набувають уміння імпортувати геодані з картографічних веб-сервісів, виконувати обробку вихідної просторової інформації та растрування векторних шарів, використовувати інструменти просторового моделювання та ГІС-аналізу для формування обмежувальних зон [2,3,8,9].

При вивченні цього модуля необхідно звернути увагу на практичне застосування одержаних теоретичних знань про структурування проблеми шляхом розробки ієрархії прийняття рішень.

Перевірка якості засвоєних знань і одержаних навичок при вивченні цього модуля здійснюється викладачем шляхом усного опитування з наведених для теоретичного модуля ЗМ-Л1 питань і перевіркою якості виконання лабораторної роботи.

Студенти заочної форми навчання виконують лабораторні роботи самостійно протягом навчального року і мають можливість звернутися за консультацією або поставити питання викладачу, який закріплений за дисципліною, через систему дистанційного навчання Moodle або написати на електронну пошту кафедри (викладача).

3.4 Модуль ЗМ-П2 «Методи багатокритеріального прийняття рішень в ГІС»

При вивченні практичного модуля студенти набувають уміння виконувати стандартизацію та перекласифікацію шарів критеріїв методом оцінки діапазону та з використанням апарату теорії нечітких множин, розраховувати вагові коефіцієнти важливості критеріїв, виконувати агрегування атрибутів критеріїв операторами нечіткого та зваженого накладання, виконувати аналіз чутливості, інтерпретувати результати аналізу. [2,3,8,9].

При вивченні цього модуля необхідно звернути увагу на практичне застосування одержаних теоретичних знань про методи формалізації експертних знань про предметну галузь та відношення особи, що приймає рішення, до ризику, про принципи розробки ГІС підтримки прийняття рішень в різних прикладних областях, побудови карт ранжування територій за ступенем придатності та багатокритеріальної оцінки територій.

Перевірка якості засвоєних знань і одержаних навичок при вивченні цього модуля здійснюється викладачем шляхом усного опитування з наведених для теоретичного модуля ЗМ-Л2 питань і перевіркою якості виконання лабораторної

роботи.

Студенти заочної форми навчання виконують лабораторні роботи самостійно протягом навчального року і мають можливість звернутися за консультацією або поставити питання викладачу, який закріплений за дисципліною, через систему дистанційного навчання Moodle або написати на електронну пошту кафедри (викладача).

4. ПИТАННЯ ДО ЗАХОДІВ ПОТОЧНОГО, ПІДСУМКОВОГО ТА СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ

4.1. Тестові завдання до модульної контрольної роботи модуля ЗМ-Л1

1. Сформулюйте принципові відмінності просторових систем підтримки прийняття рішень [4, с.238-285].
2. Назвіть переваги використання інформаційних технологій у системі прийняття рішень є [4, с.238-285].
3. Перелічіть етапи первинної обробки даних [4, с.238-285]
4. Які методи використовуються для первинної обробки даних? [4, с.238-285]
5. Наведіть моделі, методи та алгоритми аналізу даних, які можуть бути використані в просторових СППР [2, с.266-320].
6. Перелічіть фактори, які впливають на успішність СППР [2, с.266-320]
7. Поясніть суть класифікації просторових задач прийняття рішень на ризикові і не ризикові [4, с.238-285].
8. Що є ризиковим завданням процесу прийняття рішень? [1, с.163-172]
9. Дайте визначеність нечіткості та невизначеності вихідної інформації [1, с.163-172].
10. На що впливають рівні використання інформації? [4, с.238-285]
11. Перелічіть вимоги, що висуваються до якості вихідної інформації в СППР [4, с.238-285].
12. Які фактори впливають на точність та достовірність даних в системі прийняття рішень? [4, с.238-285].
13. Дайте визначення багатокритеріальному аналізу рішень [2, с.266-320].
14. Навіщо використовується ієрархічна структура прийняття рішень? [2, с.266-320].
15. Перелічіть основні етапи виконання процесу багатокритеріального аналізу рішень в ГІС [2, с.266-320].
16. Перелічіть проблеми, що можуть бути інтерпретовані в географічному просторі та вирішені методами багатокритеріального аналізу рішень [3, с.42-62].
17. Перелічіть відомі вам класифікації методів багатокритеріального аналізу рішень [3, с.42-62].

18. Перелічіть компоненти матриці прийняття рішень для критеріїв та альтернатив растрової моделі даних [3, с.42-62].
19. Чому Евклідова відстань є часто використовуваним інструментом в аналізі близькості в СППР? [3, с.42-62].
20. Перелічіть, які методи збору геопросторової інформації можуть бути використані для виконання багатокритеріального аналізу в просторових СППР [3, с.42-62].

4.2. Тестові завдання до модульної контрольної роботи модуля ЗМ-Л2

1. Назвіть основні етапи обробки вихідної геопросторової інформації в просторових СППР при виконанні багатокритеріального аналізу рішень [4, с.210-224].
2. Які операції геопросторового аналізу можуть бути використані на етапі обробки вихідної інформації в багатокритеріальному аналізі рішень? [5, с.234-264]
3. Які інструменти атрибутивного аналізу даних можуть бути використані на етапі обробки вихідної інформації в багатокритеріальному аналізі рішень? [5, с.234-264]
4. Які інструменти аналізу поверхні можуть бути використані на етапі обробки вихідної інформації в багатокритеріальному аналізі рішень? [5, с.234-264]
5. Які інструменти аналізу близькості можуть бути використані на етапі обробки вихідної інформації в багатокритеріальному аналізі рішень? [5, с.234-264]
6. Які інструменти оверлейного аналізу даних можуть бути використані на етапі обробки вихідної інформації в багатокритеріальному аналізі рішень? [5, с.234-264]
7. Який з нижчеперелічених методів не може бути використаний в процедурі багатокритеріального аналізу рішень для розрахунку ваг критеріїв? [1, с.163-221]
8. Для проведення багатокритеріального аналізу рішень обрана територія, растрова карта якої має прямокутну форму, тобто представлена прямокутною матрицею комірок растру, що складається з n рядків та m стовбців. Аналіз виконується за k критеріями. Скільки альтернатив розглядається у задачі? [5, с.234-264]
9. Поясніть яким чином можуть бути враховані невизначенності в перевагах ОПР в багатокритеріальному аналізі рішень? [1, с.163-221]
10. Оберіть методи, які можуть бути використані для стандартизації атрибутів критеріїв. [5, с.234-264]
11. На чому засновані просторові системи підтримки прийняття рішень? Оберіть вірні відповіді. [2, с.375-430]

12. Опишіть для чого використовується оверлейний аналіз в процедурі багатокритеріального аналізу рішень. Його призначення та засоби реалізації в ГІС [3, с.141-171].
13. Які з перелічених операторів агрегування є некомпенсаційними? [3, с.141-171]
14. Альтернатива оцінюється за 3-ма критеріями: C_1 , C_2 , C_3 . Кожний критерій має свою вагу: W_1 , W_2 , W_3 . Чому буде дорівнювати загальна оцінка альтернативи при умові, що для агрегування використовується метод зваженої суми? [1, с.172-183]
15. Який з перелічених операторів агрегування завдяки наявності ваг порядку дозволяє враховувати різні форми компромісу між оцінками альтернатив? [1, с.172-183]
16. Наведіть визначення лінгвістичного квантифікатора. [1, с.172-183]
17. Оберіть вигляд функції належності лінгвістичного квантифікатора «для більшості» [1, с.172-183]
18. Альтернатива оцінюється за 3-ма критеріями: C_1 , C_2 , C_3 . Кожний критерій має свою вагу: W_1 , W_2 , W_3 . Чому буде дорівнювати загальна оцінка альтернативи при умові, що для агрегування використовується метод максимуму? [1, с.172-183]
19. Альтернатива оцінюється за 3-ма критеріями: C_1 , C_2 , C_3 . Кожний критерій має свою вагу: W_1 , W_2 , W_3 . Чому буде дорівнювати загальна оцінка альтернативи при умові, що для агрегування використовується метод мінімуму? [1, с.172-183]
20. Оберіть зі списку сучасні програмні засоби, що побудовані на інтеграції в ГІС методів багатокритеріального аналізу рішень [4, с.180-221].

4.3. Тестові завдання до залікової контрольної роботи

1. На чому засновані просторові системи підтримки прийняття рішень? Оберіть вірні відповіді [2, с.375-430].
2. Процедура перетворення необроблених значень атрибутів альтернатив за різними критеріями в порівняльні одиниці називається... [3, с.141-171].
3. Який з нижчеперелічених методів не може бути використаний в процедурі багатокритеріального аналізу рішень для розрахунку ваг критеріїв? [1, с.172-183]
4. Які з перелічених операторів агрегування є некомпенсаційними? [3, с.141-171]
5. Дано три критерія які ранжовані за убиванням їх важливості C_1 , C_2 , C_3 . Їх ваги W_1 , W_2 , W_3 були розраховані методом ранжування. Оберіть відповідь з вірними вагами критеріїв [1, с.172-183]
6. Альтернатива була оцінена за трьома критеріями: C_1 , C_2 , C_3 . Чому буде дорівнювати загальна оцінка альтернативи при умові, що вона була розрахована з використанням операції нечіткого перетину. [1, с.172-183]

7. Альтернатива була оцінена за трьома критеріями: C1, C2, C3. Чому буде дорівнювати загальна оцінка альтернативи при умові, що вона була розрахована з використанням операції нечіткого об'єднання. [1, с.172-183]
8. Територія дослідження представлена двома растрами. У першого растра R1 розмір комірки n м, у другого растра R2 – 2*n м. Відповідно до процедури багатокритеріального аналізу рішень, який з растрів має більшу множину альтернатив. [5, с.234-241]
9. Яку з перелічених проблем вирішує багатокритеріальний аналіз рішень?
10. Якими інструментами геообробки в ГІС можна виконати SQL запит до атрибутивної таблиці? [5, с.424-227]
11. Який з перелічених операторів агрегування завдяки наявності ваг порядку дозволяє враховувати різні форми компромісу між оцінками альтернатив? [1, с.172-183]
12. З використанням яких інструментів геообробки в ГІС можна розрахувати експозицію? [2, с.113-143]
13. З використанням яких інструментів геообробки в ГІС можна знайти буфер, наприклад, для побудови санітарних зон? [2, с.113-143]
14. До інструментів якого виду аналізу відноситься оператор зважена сума? [2, с.113-143]
15. Яка з метрик близькості реалізована та найбільш часто використовується в ГІС? [2, с.113-143]
16. Метод багатокритеріального аналізу рішень відноситься до... [4, с.210-224]
17. Оберіть характеристики якими повинні обов'язково володіти критерії при виконанні багатокритеріального аналізу рішень. [4, с.210-224]
18. На якому етапі багатокритеріального аналізу рішень може використовуватися метод аналізу ієрархій? [4, с.210-224]
19. Який з нижче перелічених методів не відноситься до методів багатокритеріального аналізу рішень? [4, с.210-224]
20. Для багатокритеріального аналізу рішень обрана територія, растрова карта якої має прямокутну форму n рядків на m стовбців. Територія аналізується за трьома критеріями. Розрахуйте кількість альтернатив. [5, с.234-241]
21. На якому етапі багатокритеріального аналізу рішень може використовуватися метод зважена сума? [4, с.210-224]
22. Оберіть вигляд функції належності лінгвістичного квантифікатору «для більшості» [1, с.172-183]
23. Оберіть вигляд функції належності лінгвістичного квантифікатору «принаймні для одного» [1, с.172-183]
24. Оберіть вигляд функції належності лінгвістичного квантифікатору «для всіх» [1, с.172-183]
25. Дії якого оператора агрегування буде ідентичним застосування OWA оператора Ягера з лінгвістичним квантифікатором «принаймні для одного»? [1, с.172-183]

26. Дії якого оператора агрегування буде ідентичним застосування OWA оператора Ягера з лінгвістичним квантифікатором «для всіх»? [1, с.172-183]
27. Оберіть зі списку сучасні програмні засоби, що побудовані на інтеграції в ГІС методів багатокритеріального аналізу рішень [4, с.180-221].
28. Наведіть визначення лінгвістичного квантифікатору. [1, с.172-183]
29. Оберіть методи, які можуть бути використані для стандартизації атрибутів критеріїв. [4, с.210-224]
30. Які операції геопросторового аналізу можуть бути використані на етапі обробки вихідної інформації в багатокритеріальному аналізі рішень? [5, с.234-264]
31. Які інструменти атрибутивного аналізу даних можуть бути використані на етапі обробки вихідної інформації в багатокритеріальному аналізі рішень? [5, с.234-264]
32. Які інструменти аналізу поверхні можуть бути використані на етапі обробки вихідної інформації в багатокритеріальному аналізі рішень? [5, с.234-264]
33. Які інструменти аналізу близькості можуть бути використані на етапі обробки вихідної інформації в багатокритеріальному аналізі рішень? [5, с.234-264]
34. Які інструменти оверлейного аналізу даних можуть бути використані на етапі обробки вихідної інформації в багатокритеріальному аналізі рішень? [5, с.234-264]
35. Які з перелічених класифікацій підходять для просторових задач прийняття рішень [4, с.210-224].
36. Перелічіть, які методи збору геопросторової інформації можуть бути використані для виконання багатокритеріального аналізу в просторових СППР [4, с.42-62].
37. Для чого призначений аналіз чутливості? [4, с.210-224]
38. На якому етапі багатокритеріального аналізу зазвичай виконується декомпозиція? [4, с.210-224]
39. Для чого в операторі Ягера призначені ваги порядку? [1, с.172-183]
40. Який з перелічених методів не може бути використано для стандартизації атрибутів критеріїв? [4, с.210-224]

5. ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Основна

1. Субботін С.О. Подання й обробка знань у системах штучного інтелекту та підтримки прийняття рішень: Навчальний посібник. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. – 341 с
2. Шипулін В. Д. Основи ГІС-аналізу: навч. посібник / В. Д. Шипулін ; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Х. : ХНУМГ, 2014. – 330 с.
3. Павленко Л. А. Геоінформаційні системи: навчальний посібник / Л. А. Павленко. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2013. – 260 с.
4. Ус С.А. Моделі й методи прийняття рішень: навч. посіб. / С.А. Ус, Л.С. Коряшкіна; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2014. – 300 с.
5. Геоінформаційні системи і бази даних: монографія / В. І. Зацерковний, В. Г. Бурачек, О. О. Железняк, А.О. Терещенко. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2014. – 492 с

Додаткова

6. Теорія прийняття рішень. Підручник/ А.В. Катренко, В.В. Пасічник, В.П. Пасько. – К.: ВНУ, 2009. – 448с.
7. Світличний О.О., Плотницький С.В. Основи геоінформатики: Навчальний посібник/ За загю ред.. О.О. Світличного, - Суми: ВТД «Університетська книга», 2006, – 295 с.
8. Свідзінська, Д.В. Методи геоекологічних досліджень: геоінформаційний практикум на основі відкритої ГІС SAGA: навчальний посібник / Д.В. Свідзінська. – К.: Логос, 2014. – 402 с.
9. OpenStreetMap (official site). <https://www.openstreetmap.org/>
10. QGIS documentation for 2.18. <http://docs.qgis.org/2.18/en/docs/>
11. QGIS Cloud Hosting. <https://qgiscloud.com/>
12. Geoprocessing with Python using Open Source GIS <https://www.gis.usu.edu/~chrisg/python/2009/>

Репозиторій Одеського державного екологічного університету:
<http://eprints.library.odku.edu.ua>